

Corrige Type

A- Cochez la ou les réponses justes :

1. Les indications de l'ENAP sont :
  - a. Les vraies poches supérieures à 5 mm.
  - b. Les vraies poches supra-osseuses.
  - c. Les poches infra-osseuses.
  - d. Toutes les réponses sont justes.
2. La chirurgie muco-gingivale permet de :
  - a. De traiter les récessions.
  - b. Les lésions muqueuses.
  - c. D'éliminer les poches.
  - d. Toutes les réponses sont fausses.
3. Le choix des moyens thérapeutiques de la greffe gingivale dépend de :
  - a. La hauteur de la récession.
  - b. La classe de la récession.
  - c. La profondeur des poches parodontales.
  - d. Toutes les réponses sont justes.
4. Le but des interventions à lambeaux est :
  - a. De corriger les défauts de l'os alvéolaire.
  - b. D'éliminer les poches infra-osseuses.
  - c. D'éliminer les poches supra-osseuses.
  - d. De recréer une architecture muco-gingivale.
5. Les avantages de la chirurgie muco-gingivale sont :
  - a. Minimiser la perte d'attache.
  - b. Obtention d'une morphologie gingivo-osseuse stable.
  - c. Solliciter le potentiel réparateur du parodonte.
  - d. Toutes les réponses sont fausses.
6. Traitement étiologique est :
  - a. Le traitement complet en parodontologie.
  - b. Le traitement initial en parodontologie.
  - c. Le traitement définitif en parodontologie.
  - d. Toutes les réponses sont justes.

7. La démarche diagnostic se base sur :

- a. Un interrogatoire minutieux.
- b. Un diagnostic correct.
- c. Un traitement précoce.
- d. Toutes les réponses sont fausses.

(a)

8. Les conditions de succès d'une thérapeutique chirurgicale parodontale sont :

- a. La profondeur de poches.
- b. Le type de poches.
- c. L'épaisseur de gencive kératinisée.
- d. Toutes les réponses sont justes.

(a)

9. Le bût de la motivation est :

- a. Eviter l'apparition de la maladie parodontale.
- b. Eviter la progression de la maladie parodontale.
- c. Eviter la récurrence de la maladie parodontale.
- d. Toutes les réponses sont justes.

(a)

10. La répercussion clinique du détartrage gingival est :

- a. Une rétraction gingivale.
- b. Une modification de la flore gingivale.
- c. Une modification de l'architecture gingivale.
- d. Toutes les réponses sont justes.

(a)

11. Le curetage parodontal à l'aveugle est :

- a. L'élimination à l'aide de curettes de la paroi molle de la poche.
- b. L'élimination à l'aide de bistouri de la paroi molle de la poche.
- c. L'élimination de la paroi dure et molle de la poche.
- d. Toutes les réponses sont fausses.

(a)

12. Les lambeaux de translation sont indiqués pour :

- a. Les récessions de classe I et II de Miller.
- b. Augmenter la hauteur de gencive attachée.
- c. Augmenter la hauteur de gencive kératinisée.
- d. Toutes les réponses sont justes.

(a)

13. L'avantage des greffes du conjonctif enfouie est :

- a. Technique simple avec résultat prévisible.
- b. Large indications (récessions de classe I, II et III de Miller).
- c. Récessions simples et multiples.

(a)

**ResiDentaire**<sup>TM</sup>

Plateforme de QCM Médecine Dentaire

d. Toutes les réponses sont fausses.

14. La classification des chirurgies parodontales se base sur :

- a. Le type de tissu concerné.
- b. Sa localisation.
- c. Le type de cicatrisation.
- d. Toutes les réponses sont fausses.

(a)

15. Les principes généraux de la chirurgie parodontale sont :

- a. L'incision.
- b. Le décollement.
- c. Le remodelage.
- d. Toutes les réponses sont justes.

(a)

B- répondez aux questions suivantes :

1) Quelle est la différence entre la GBI et la GBE ?

(02)

G.B.I. : Indiquer pour : Augmentation de volume ou épaisseur, de consistance ferme, en présence d'une gencive attachée suffisante. Indiquer pour les fausses poches et les poches supra osseuses plus les hypertrophies tuberculeuses; cicatrise par 1<sup>er</sup> intention.  
 G.B.E. : Indiquer pour : Augmentation de volume en hauteur, de consistance ferme, en présence d'une gencive attachée suffisante. Indiquer pour les fausses poches et les poches supra osseuses, peu profondes; cicatrise par 2<sup>e</sup> intention.

2) Quel est l'intérêt de la chirurgie en parodontologie ?

(02)

- Procure un meilleur accès aux surfaces radiculaires.
- Permette la régénération du système parodontal.
- La correction paraprothétique.
- La correction d'actes iatrogènes.
- La résolution de problèmes muco-gingivaux.
- L'amélioration de l'esthétique.
- La stabilisation de la lésion parodontale.

3) Quel est l'importance de l'enseignement d'une méthode de brossage adéquate au patient ?

(a)

L'importance de l'enseignement d'une méthode de brossage est :  
 1. que le patient prend soin de sa cavité buccale.  
 2. qu'il soit conscient de la nécessité de l'hygiène bucco-dentaire.  
 3. qu'il soit conscient des effets néfastes de l'ajout de bactéries et des moyens de lutte.