

# Première épreuve de moyenne durée

## Prothèse dentaire - Quatrième année

Samedi 18 janvier 2020

Durée : 45 minutes

### Important !

- Lisez attentivement la question avant de répondre.
- Entourez la ou les bonnes réponses d'un petit cercle.
- Évitez les ratures et l'utilisation de l'effaceur.

### Les questions:

- ✓ 1. L'ancrage en prothèse conjointe est représenté par:
- A. la partie de la prothèse conjointe qui recouvre l'espace excisé.
  - ✗ B. la partie de la prothèse conjointe qui recouvre le moignon.
  - C. la partie de la prothèse conjointe qui assure la liaison entre deux dents piliers.
  - D. la partie de la prothèse conjointe qui remplace la dent absente.
  - E. toutes les réponses sont justes.
- ✓ 2. Une couronne de substitution est :
- A. une couronne qui remplace partiellement la couronne naturelle.
  - ✗ B. une couronne qui prend appui sur la racine restante.
  - C. une couronne qui comporte uniquement un tenon radiculaire métallique.
  - D. une couronne qui remplace la dent absente.
  - E. toutes les réponses sont fausses.
- ✓ 3. Lors de l'examen clinique :
- ✗ A. la hauteur de la dent intervient dans la rétention de la prothèse fixée.
  - ✗ B. l'examen radiologique est complémentaire.
  - ✗ C. une mauvaise hygiène contre indique la réalisation de la prothèse fixée.
  - D. l'équilibration occlusale pré-prothétique est systématique.
  - ✗ E. l'ancrage est choisi en fonction de la dent support.

**ResiDentaire** <sup>TM</sup>

Plateforme de QCM Médecine Dentaire

- ✓ 4. La loi de DUCHANGE est utilisée pour :
  - A. choisir les dents supports.
  - B. choisir le type d'ancrage.
  - C. choisir les dents pulpées.
  - D. connaître le rapport couronne/racine.
  - E. toutes les réponses sont fausses.
- ✓ 5. Le mouvement de renversement responsable du déscollement d'un bridge est dû :
  - A. aux forces qui s'appliquent verticalement sur les versants cuspidiens.
  - B. aux forces qui s'appliquent horizontalement sur les versants cuspidiens.
  - ✓ C. aux forces qui s'appliquent obliquement sur les versants cuspidiens.
  - D. aux forces qui s'appliquent verticalement et latéralement sur les versants cuspidiens.
  - E. toutes les réponses sont fausses.
- ✓ 6. La rétention d'une couronne de recouvrement total dépend :
  - ✓ A. de la surface de recouvrement: plus elle est grande meilleure est la rétention.
  - B. de l'angle de divergence des parois: l'angle variera entre 5° et 10°.
  - ✓ C. de la hauteur du moignon.
  - ✓ D. de la forme de la limite cervicale.
  - E. toutes les réponses sont fausses.
- ✓ 7. La limite cervicale est :
  - A. une limite entre le paradonte profond et superficiel.
  - B. une limite entre le paradonte profond et la dent préparée.
  - C. une limite entre la partie préparée et la partie non préparée de la gencive.
  - ✓ D. une limite entre la partie préparée et la partie non préparée du moignon dentaire.
  - E. toutes les réponses sont fausses.
- ✓ 8. L'inconvénient de la limite cervicale supra gingivale est :
  - A. un contrôle difficile lors de la taille du moignon.
  - B. un contrôle difficile lors de l'empreinte du moignon.
  - C. un contrôle difficile de cette limite par le prothésiste au laboratoire.
  - ✓ D. toutes les réponses sont justes.
  - ✓ E. toutes les réponses sont fausses.
- 9. Le choix de la forme de la limite cervicale dépend :
  - ✓ A. de la situation prothétique.
  - B. du cas clinique.
  - C. des exigences de notre patient.
  - D. toutes les réponses sont justes.
  - E. toutes les réponses sont fausses.

épaulet - angle ++  
conjointe +

- ✓ 10. L'intégration biologique de la couronne coulée :
- ✓ A. permet de respecter le parodonte marginal.
  - B. permet de respecter le parodonte profond.
  - C. ne permet pas de respecter le profil d'émergence.
  - D. toutes les réponses sont justes.
  - E. toutes les réponses sont fausses.
- ✓ 11. La limite cervicale d'un moignon court destiné à recevoir un ancrage type couronne coulée est :
- A. située en supra-gingivale.
  - B. située en juxta-gingivale.
  - ✓ C. située en intra-sulculaire.
  - D. toutes les réponses sont justes.
  - E. toutes les réponses sont fausses.
12. Lors de la taille de la face occlusale d'un moignon destiné à recevoir un ancrage type couronne coulée :
- ✗ A. on réalise un chanfrein de la cuspide guide.
  - ✓ B. on réalise un chanfrein de la cuspide d'appui.
  - C. on aplatit toute la face occlusale.
  - D. on taille beaucoup plus la cuspide guide par rapport à la cuspide d'appui.
  - E. toutes les réponses sont fausses.
- ✓ 13. La couronne à incrustation vestibulaire :
- A. est une couronne à recouvrement partiel.
  - B. fait partie des couronnes céramo-métalliques.
  - ✗ C. est une couronne à recouvrement total.
  - D. porte sur l'ensemble de ses faces un élément cosmétique.
  - E. toutes les réponses sont fausses.
- ✓ 14. La couronne à incrustation vestibulaire est indiquée :
- ✗ A. pour la région visible de l'arcade.
  - ✗ B. lorsque l'occlusion est serrée.
  - C. pour restauration unitaire uniquement.
  - D. toutes les réponses sont fausses.
  - E. toutes les réponses sont justes.
- ✓ 15. Lors de la préparation de l'ancrage pour réaliser une CIV :
- ✗ A. la face vestibulaire est taillée selon deux plans (incisif et cervical).
  - B. la face vestibulaire est taillée selon un plan incisif.
  - C. la mise de dépouille des faces proximales est obtenue avec une fraise boule diamantée.
  - D. la limite cervicale au niveau de la face palatine est un épaulement.
  - E. toutes les réponses sont justes.

16. Le descellement du matériau cosmétique est dû :
- A. à l'absence d'adhésion du matériau cosmétique.
  - B. à l'absence de cohésion du matériau cosmétique.
  - C. à une réduction insuffisante de la face vestibulaire.
  - D. toutes les réponses sont fausses.
  - E. toutes les réponses sont justes.
- ✓ 17. Selon MUNSSELL, n'importe quelle couleur se positionne dans un espace cylindrique dans lequel :
- A. l'axe vertical définit la teinte (T).
  - B. le rayon définit la luminosité (L).
  - C. sur le pourtour se situe la saturation (S).
  - D. toutes les réponses sont justes.
  - E. toutes les réponses sont fausses.
- ✓ 18. La luminosité :
- A. est due essentiellement à la qualité et à la translucidité de la dentine.
  - B. est due essentiellement à la qualité et à la translucidité de l'émail.
  - C. correspond à la quantité de blanc contenue dans une couleur.
  - D. correspond à la quantité de noir contenue dans une couleur.
  - E. toutes les réponses sont fausses.
- ✓ 19. La saturation :
- A. est liée à la quantité de pigment pur contenu dans une couleur.
  - B. définit l'intensité ou la concentration de la teinte.
  - C. est due à la dentine.
  - D. dépend de la translucidité et de l'épaisseur de la couche d'émail.
  - E. correspond à l'éclaircissement d'une couleur par adjonction de blanc ou à son ternissement par adjonction de noir.
- ✓ 20. La teinte :
- A. est la tonalité chromatique d'une couleur.
  - B. est prise avec un teintier standard.
  - C. est prise avec un spectrophotomètre ShadeVision de la firme X-Rite.
  - D. est prise avec un colorimètre Esyshade de la firme VIT.
  - E. toutes les réponses sont fausses.

480	YOUNSI YASMINE	01/01/2001	15.00
		01/01/2001	10.00
		01/01/2001	12.00
		01/01/2001	10.00
		01/01/2001	15.00
		01/01/2001	12.00
		01/01/2001	13.00
		01/01/2001	14.00



FACULTÉ DE MÉDECINE  
UNIVERSITÉ D'ALGER 1  
FACULTÉ DE MÉDECINE

# Epreuve de Prothèse - 4 em année de médecine- Dentaire 2019/2020

Date de l'épreuve : 18/01/2020

Page 1/1

Corrigé Type  
Barème par question : 1,000000

N°	Rép.
1	B
2	B
3	ABCE
4	A
5	C
6	AC
7	D
8	E
9	ABC
10	AB
11	C
12	B
13	BC
14	AB
15	A
16	A
17	E
18	BC
19	ABCD
20	A

**ResiDentaire**<sup>®</sup>  
Plateforme de QCM Médecine Dentaire

Centre Hospitalo-Universitaire Mustapha  
**SERVICE DE PROTHÈSE**  
Professeur Chef de Service  
**Pr. M. AIT-MEHDI**