

DEPARTEMENT DE MEDECINE DENTAIRE

CORRIGE DU 1^{er} EMD DE PROTHESE 5^e année (Du 30/01/2016)

1/ Lorsque le modèle de plâtre est placé sur le paralléliseur, la première des choses à faire est :

- Le choix de l'axe d'insertion.

2/ Les jauges de rétention servent à :

- Mesurer l'importance de la rétention au niveau d'une dent support.
- Positionner l'extrémité du bras rétentif.

3/ Le crochet NALLY MARTINET présente une connexion secondaire :

- Directement reliée à la connexion principale.
- Du même côté que l'appui occlusal.

4/ Le crochet à action postérieur :

- Un appui occlusal distal et une conjonction secondaire mésiale.

5/ L'appui occlusal direct doit :

- Transmettre à la dent des forces parallèle à son axe.
- Déterminer avec le corps du crochet et la connexion secondaire un angle aigu.

6/ Le crochet à anneau modifié de NEY se compose :

- D'un double appui occlusal.

7/ Le crochet à ACKERS est formé :

- D'un appui occlusal direct le plus près des selles encastrées.

8/ Dans le cas d'une classe II mod 1 le traitement de choix est :

- Une prothèse adjointe à châssis métallique avec un crochet de NALLY MARTINET du côté de l'édentement distal et 2 crochets ACKERS au niveau de la modification.

9/ Dans le cas d'une classe IV de K.A, le traitement de choix est :

- Une prothèse implanto-portée.

10/ Dans le cas d'une classe VI de K.A (13, 14, 15, 16 : Absentes), le traitement idéal est :

- Une prothèse adjointe à châssis métallique avec un crochet ACKERS sur la 17, et un crochet double de BONWILL du côté denté.

11/ Dans les édentements distaux, la translation verticale est contrecarrée par :

1

- Aucune réponse.

12/ L'extension des selles en résine permet :

- De répartir la pression masticatoire sur la plus grande surface possible.
- De stabiliser la prothèse.

ResiDentaire[®]

Plateforme de QCM Médecine Dentaire

- Aucune réponse.

12/ L'extension des selles en résine permet :

- De répartir la pression masticatoire sur la plus grande surface possible.
- De stabiliser la prothèse.

13/ Parmi les crochets que vous connaissez, lequel est appelé rupteur de force ?

- Crochet à action postérieure.
- Crochet de NALLY MARTINET.

14/ Qu'appelle t'on stellite :

- Un alliage Chrome Cobalt.

15/ La perte d'une dent postérieure peut causer des désordres dentaires et parodontaux :

- Mastication unilatérale entraînant des abrasions.
- DVD perturbée

16/ Les parodontopathies et les récessions gingivales sont dues:

- Une prothèse conjointe iatrogène.
- Une égression dentaire.
- Une perte ou une diminution de l'espace prothétique.

17/ La résorption osseuse, après extraction va engendrer :

- Diminution et perte osseuse.

18/ Le concept de l'arcade courte consiste :

- Ne pas restaurer les molaires perdues et se contenter de 1^{ère} et 2^{ème} prémolaires.

19 / Lors du contrôle de la prothèse après livraison :

- Les interférences sont contrôlées en ICM, latéralités, et propulsion.

20/ Les recommandations faites au patient après insertion de la prothèse en bouche sont :

- Insertion de la prothèse selon 2 plans : translation et rotation
- Insertion et désinsertion bi manuelle au niveau des bords des selles.

21/ Après livraison de la prothèse et contrôle, nous constatons des traces de morsure linguale qui peuvent être dues :

21/ Après livraison de la prothèse et contrôle, nous constatons des traces de morsure linguale qui peuvent être dues :

- Montage trop linguale des dents prothétiques.

22/ Le port nocturne de la PPAM est :

- Indiqué pour une meilleure adaptation de la prothèse diurne.

23/ La durée de vie moyenne d'une PPAM si la maintenance est de rigueur est :

- Entre 5 ans et 20 ans.

24/ Le respect du décolletage de HOUSSET est un principe fondamentale pour la confection d'une PPAM ; il permet :

- D'éviter la compression de la gencive au maxillaire supérieur.
- D'éviter l'irritation de la gencive marginale à la mandibule.

25/ La classe IV de K.A est :

- Aucune réponse.

26/ La problématique de la classe III de K.A est :

- Aucune réponse.

27/ La barre linguale en fer à cheval a une section :

- Demi poire
- Ovale

28/ L'appui occlusal indirect est utilisé pour :

- Assurer la stabilité de la prothèse.
- Neutraliser les mouvements de rotation distal vertical de la prothèse.

29/ Le crochet RPI est composé :

- Une connexion mésio-lingual et appui occlusal mésial.
- Une plaque distale.
- Un bras rétentif en l vestibulaire relié à la grille de rétention.

30/ Le bras de calage est situé :

- Toujours au dessus de la ligne guide

31/ La barre linguale est contre indiquée :

- Dans le cas d'un frein lingual trop haut.

32/ La plaque étroite est indiquée dans :

- Les édentements encastrés de faible étendue.

33/ Le bandeau lingual est indiqué :

- Dans le cas de contre indications de la barre linguale.

34/ La connexion secondaire doit satisfaire 03 impératifs dont :

- Assurer le confort du patient.
- Respect des tissus mous.

35/ Parmi les classes (K.A) suivantes ; qui n'accepte pas de modification :

- La classe IV de K.A.

36/ Chez un édenté total du maxillaire supérieur et une classe I inférieure ; l'occlusion est prise :

- En occlusion de relation centrée.

37/ L'arc facial est un instrument qui sert :

- Sert à transférer l'axe charnière du patient sur l'articulateur semi adaptable.
- A positionner le modèle supérieur du patient sur l'articulateur semi adaptable.

38/ SCHEMA LEGENDE D'UNE CLASSE IV DE K.A. (ABSENCE de la 11, 12, 13, 21, 22)