

NOM :

PRENOM :

Alger, le 19 / 07 / 2017

Année universitaire 2016 / 2017

LES OBJECTIFS DU CATHETERISME SONT :

- Détermination de la trajectoire générale du canal.
- L'évaluation de la lumière canalair.
- Le jaugeage du diamètre du canal.
- Détermination de la longueur de travail.
- Toutes les réponses justes.

POUR LE CATHETERISME, LE PRATICIEN UTILISE :

- Des limes H.
- Des limes K.
- Des instruments pré mesurés.
- Des instruments pré courbés.
- Une solution d'irrigation.

LA PREPARATION MECANISEE UTILISE :

- Des instruments en rotation continue.
- Des instruments en réciprocité.
- Des instruments en nickel-titane.
- Le concept du crown-down.
- Toutes les réponses sont justes.

LE MAITRE-CONE EST :

- Choisi en fonction de la largeur du canal radiculaire
- Choisi en fonction de longueur du canal radiculaire
- Bien ajusté lorsqu'on constate une résistance au retrait
- Bien ajusté lorsqu'on constate une légère sensibilité apicale

LES CRITERES PERMETTANT L'OBTURATION CANALAIRE SONT :

- Test de vitalité pulpaire positif
- Absence de douleurs spontanées
- Absence de douleurs provoquées
- Canal sec

LA TRIESTE A TOUTE VITE :

- Est autooxydante
- Est lubrifiante
- Est irritante
- Est susceptible d'absorption cutanée
- Est soluble dans l'eau

LES VITAMINES PRESENTES DANS LES DENTS SONT :

- Les vitamines C
- Les vitamines B
- Les vitamines A
- Les vitamines E

POUR REALISER LE TEST AU FROID / AU CHOC :

- En réalisant le choc de gène positif
- En réalisant le choc de gène négatif
- En réalisant le choc
- En spray réfrigérant
- En poly-tester

L'HYDROXYDE DE CALCIUM :

- Est très peu soluble dans l'eau et les huiles essentielles
- A un pH de 6,5
- A un pH de 11
- Est autooxydant
- Toutes les réponses sont justes

LA BIODENTINE :

- Est un substitut dentinaire
- Est bioactif et biocompatible
- N'est pas radiactif
- Possède des propriétés mécaniques similaires à la dentine saine.

**LA NECROSE PULPAIRE EST D'ORIGINE :**

- Infectieuse.
- Traumatique.
- Chimique.
- Physique.
- Iatrogène.

**LA MORTIFICATION PULPAIRE :**

- Regroupe nécrobiose et gangrène pulpaire.
- Regroupe la gangrène pulpaire qui évolue en nécrobiose.
- Nécessite une thérapeutique cimentogène.
- Nécessite une thérapeutique ostéocémentogène.
- Se diagnostique en présence de changement de teinte coronaire de la dent.

**LES 2 ZONES DE LA CARIE DE LA DENTINE SONT :**

**CITER LES SOLUTIONS D'IRRIGATION ;**

**CLASSIFICATION DE BAUME :**