

LA PULPOTOMIE :

- C'est l'amputation partielle de la pulpe
- C'est l'amputation totale de la pulpe
- Concerne les dents permanentes immatures
- Concerne les dents permanentes matures
- Toutes les réponses sont justes

LA PULPOTOMIE EST INDIQUEE :

- Dans le cas de pulpe vivants
- Dans le cas de pulpe nécrosées
- En cas de traumatisme
- Dans la catégorie II DE Baume
- Dans la catégorie IV DE Baume

LA PULPECTOMIE EST UNE INTERVENTION :

- Qui consiste en l'ablation de la pulpe camérale
- Qui consiste en l'ablation de la pulpe camérale et radulaire
- Cémentogène
- Ostéo-Cémentogène
- pratiquée sous anesthésie

DANS LE TRAITEMENT DE LA GANGRENE PULPAIRE :

- La limite apicale de la préparation est le foramen apical
- La limite apicale de la préparation est la jonction cémento-dentinaire
- Le processus cicatriciel est Cémentogène
- Le processus cicatriciel est ostéo-cémentogène
- Toutes les réponses sont justes

LA PULPECTOMIE EST INDIQUEE DANS :

- Les pulpites réversibles
- Les pulpites irréversibles
- La catégorie III de Baume
- La catégorie IV de Baume
- Les pulpites nécrosées

CITEZ 03 CONTRE-INDICATIONS DE LA PULPECTOMIE (01,5 pts)

- Dent permanente immature
- Limitation de l'ouverture buccale
- Comme indication d'ordre général (risque infectieux élevé)

UNE CAVITE D'ACCES CORRECTEMENT REALISEE DEVRA :

- ✓ Permettre l'élimination de tout le contenu canalaire
- ✓ Eliminer complètement le plafond ainsi que les parois de la chambre pulpaire
- ✓ Permettre l'accès direct au tiers apical des instruments endodontiques sans interférence avec les parois radiculaires
- Permettre de visualiser au moins une entrée canalaire
- Toutes les réponses sont justes

UNE RESTAURATION PRE-ENDODONTIQUE

- Est une restauration coronaire provisoire
- Est un réservoir étanche pour la solution d'irrigation
- Doit présenter quatre parois
- Assure l'étanchéité du champ opératoire
- ✓ Toutes les réponses sont justes

LES INSTRUMENTS ROTATIFS ET MANUELS UTILISES POUR LA PREPARATION DE LA CAVITE D'ACCES ENDODONTIQUE ET LE REPERAGE DES ENTREES CANALAIRES SONT :

- ✓ Les fraises boules diamantées et en carbure de tungstène n°14 et n°18
- ✓ Les fraises endo Z
- ✓ Les forets de Gates
 - Les forets largo
- ✓ La sonde de Rhein
- ✓ La sonde n°17

LA CAVITE D'ACCES EST REALISEE SUR

- La face proximale des PM
- La face palatine ou linguale des dents antérieures
- La face occlusale des molaires
- La face cervicale dans le cas de la classe V (Black)
- Sur la face occlusale des prémolaires

CITEZ 03 ERREURS A EVITER LORS DE LA REALISATION DE LA CAVITE D'ACCES ENDODONTIQUE (01,5 pts)

- perforation du plancher pulpaire
- perforation d'une paroi de la cote (mésial / distal / vestib / ling)
- cavité d'accès insuffisante pour le bon passage de l'instrumentation

LE SYSTEME PROTAPER

- Est une méthode de préparation canalaire
- Est une méthode d'obturation canalaire
- Utilise des instruments manuels et mécanisés
- Utilise des instruments endodontiques mécanisés
- Utilise des instruments en NITi

LA LIME H

- Est un instrument endodontique mécanisé
- Est un instrument endodontique manuel
- Utilise un mouvement de va et vient
- Utilise un mouvement rotatif
- Est montée sur contre-angle

CITEZ LES 03 CRITERES PERMETTANT L'OBTURATION CANALAIRE (01,5 pts)

- il n'y pas d'odeur moustibacante dans le canal qui sera le signe de la persistance de la gangrène
- Absence de suintement provenant du canal, la pointe en papier doit ressortir sèche
- Absence de réaction ou d'inflammation Apical