

oxyde de zinc-Eugéno

- Est un produit de coiffage dentinogène
- Est disponible sous forme d'une poudre et d'un liquide
- Est bactériostatique par la fonction eugéno
- Bloque la polymérisation des composites
- Renforcé est appelé IRM

2-Le $\text{Ca}(\text{OH})_2$

- Est appelée chaux éteinte
- Est de l'oxyde de calcium
- Possède un pH égal à 12
- Possède un pH acide
- Est de l'hydroxyde de calcium

3-Les ciments verres ionomères

- Sont des produits cariostatiques
- Possèdent une adhésion chimique à la dentine
- Ont une action dentinogène
- Relarguent du fluor
- Toutes les réponses sont justes
-

4-Le test au chaud est réalisé

- Avec un cône de gutta
- Sur la face vestibulaire de la dent
- Après avoir vernis la dent
- Avec un bâtonnet de gutta
- Avec une fraise boule

5-La carie secondaire

- Est une lésion carieuse se développant aux marges d'une restauration existante
- Est appelée aujourd'hui récurrence de carie
- Est appelée aujourd'hui carie récurrente
- Est appelée mylolyse
- Toutes les réponses sont justes

ResiDentaireTM

6-Le traitement de la pulpite aigue totale consiste à réaliser

- Un coiffage pulpaire direct
- Un coiffage juxta pulpaire
- Un coiffage pulpaire indirect
- Un traitement cémentogène
- Un traitement ostocémentogène

7-La lime K

- Est un instrument de choix pour le cathétérisme
- Peut être fabriquée en Nickel-Titane
- Peut être fabriqué en acier inoxydable
- Est utilisé avec un mouvement de rotation-traction
- Toutes les réponses sont justes

8-L'évolution de la pulpite symptomatique totale se fait vers :

- La nécrose pulpaire
- La pulpite réversible
- La nécrobiose
- La parodontite apicale aigue
- La pulpite asymptomatique

9-La technique de condensation latérale de la gutta à froid

- Est une technique rapide et facile à maitriser
- Exploite la malléabilité de gutta
- Utilise des spreaders
- Utilise des pluggers
- Est appelée technique de Schilder

10-La technique de compactage vertical de la gutta

- Exploite la malléabilité de gutta
- Utilise des spreaders
- Comporte deux phases
- Permet un gain de temps considérable
- Permet l'obturation des canaux secondaires

11-Le traitement d'urgence d'une lésion du septum est :

- Le retrait des éléments irritants
- La restauration du point de contact
- Le débridement à l'aide d'une curette de Gracey
- L'irrigation de la lésion avec solution de chlorhexidine à 12 et à 20%
- Toutes les réponses sont justes

12-Dans le syndrome du septum, les signes les plus courants sont :

- Un bourrage alimentaire
- Une papille gingivale d'aspect normal
- Une sensation de pression avant les repas
- Une halitose
- Un test de vitalité négatif

13-La pulpotomie

- Est l'amputation partielle de la pulpe
- Est l'amputation totale de la pulpe
- Concerne les dents permanentes immatures
- Concerne les dents permanentes matures
- toutes les réponses sont justes

14-l'hypochlorite de sodium est

- un produit d'irrigation
- un dérivé chloré
- un produit acide
- son pH doit varier entre 10 et 12
- Il est toxique à une concentration comprise entre 0,5% et 5,25%

15-Citez trois propriétés de l'hydroxyde de calcium (1,5 pts)

-

-

-

ResiDentaireTM

16- Quel est le rôle du ciment endodontique (1,5pts)

-
-
-

17- Citez 03 types de ciment endodontique (1,5pts)

-
-
-

18- citez trois propriétés du produit d'irrigation endodontique idéal (1,5pts)

-
-
-