

Département de chirurgie dentaire
Service d'ODF du Pr N. Benkherfella

Responsables du module :

Dr Chellali / Dr Draréni

Cochez la ou les réponses justes (1pt / Qcm)

1ere EMD D'orthopédie dento faciale 30-11-2019

Nom :

CORRIGÉ

Prénom :

Durée 30 min

Le crâne humain est constitué de :

- 8 os
- 6 os
- 13 os
- 14 os

Le sphénoïde est :

- Un os impair et médian
- Un os pair
- Formé d'une lame criblée
- Formé de deux apophyses ptérygoides

L'articulation temporo-mandibulaire :

- Unit la mandibule à la base du crâne
- Unit la mandibule au maxillaire
- Comprend trois surfaces articulaires
- Comprend deux surfaces articulaires

La mandibule est un os :

- Impair et médian
- Pair et latéral
- Situé à la partie inférieure de la face
- Mobile de la face

L'âge osseux est évalué par :

- L'étude des caractères sexuels secondaires
- L'appréciation des formes des phalanges
- La maturation des doigts de la main
- L'appréciation de l'os sesamoïde

Connige

L'âge vertébral permet de connaître :

- Les anomalies des vertèbres cervicales
- La direction de croissance
- Le potentiel de croissance
- L'âge osseux d'un patient

Le pic pubertaire se manifeste par :

- La maturation totale de PP1
- L'apparition du sésamoïde
- L'apparition des caractères sexuels secondaires
- L'éruption de la dent de sagesse

La croissance de l'enfant est sous la dépendance :

- De la maturation osseuse
- Des facteurs génétiques
- De la croissance suturale tertiaire
- Des facteurs fonctionnels

Une flexion exagérée ou insuffisante de la Synchondrose spheno occipitale retentit

- Sur la hauteur verticale de la face
- Sur la largeur de la base du crâne et de la face
- Sur la position de la mandibule
- Sur la position du maxillaire

Citez les os latéraux du crâne : (2pts)

Pariétal et temporal

Citez les os impairs du crâne : (2pts)

Frontal, ethmoïde, sphénoïde, occipital

La formation du chondrocrâne précède :

- La migration des cellules de la crête neurale
- Les os de la face
- Les stades de neurulation
- Les points d'ossification des os de la base du crâne

Comigé

La formation des os de la base du crâne se fait :

- A partir du cartilage hyalin
- Suite à la formation des os de la voûte du crâne
- Avec le développement du cerveau
- A partir du cartilage mandibulaire

La courbe de croissance de Bjork :

- Est une courbe en cloche
- Permet d'étudier la croissance qualitative
- Est une courbe de croissance cranio-maxillo-faciale
- Est une courbe de croissance staturale

Au niveau de la base du crane et selon Pr Delaire ,l'environnement influence le (les) territoire(s):

- Sphéno-ethmoïdal
- Frontal antérieur
- Occipital postérieur
- Sphéno-basilaire

La voute du crane a une croissance qui

- Est exclusivement suturale
- Est suturale et remodelante
- Dépend de la croissance cérébrale
- Reste active jusqu'à l'âge adulte

Quels sont les piliers sur lesquels repose l'orthopedie dento faciale ?

Pilier esthétique / pilier fonctionnel / pilier psychologique

(9pts)

Dr D. P. R. E. N. I.
[Signature]

[Signature]