

Cochez la ou les réponses justes.

1-En orthodontie le cône beam :

- A- Est prescrit systématiquement chez l'adulte .
- B- Est préféré au scanner parce qu'il donne plus de précisions.
- C- Est préféré au scanner parce qu'il est moins irradiant.
- D- Permet une reconstruction panoramique.

2- Les clichés rétro-alvéolaires en orthodontie permettent :

- A- De localiser les chevauchements dentaires .
- B- La mesure de l'espace nécessaire
- C- La mesure des diamètres mésio-distaux des dents .
- D- Une exploration ciblée avec une irradiation minime .

3- L'imagerie à résonance magnétique est prescrite en orthodontie :

- A- En cas d'anomalies osseuses sévères .
- B- En cas de fentes labio-palatines .
- C- En cas de chevauchements dentaires importants
- D- Pour l'étude du ménisque de l'ATM .

4- En orthodontie la téléradiographie de profil permet l'étude :

- A- Des structures osseuses .
- B- Des structures dentaires
- C- Des dimensions faciales transversales.
- D- Des voies aëriées.

5- L'arc en acier inoxydable :

- A- Est un alliage constitué de fer, de chrome, de nickel et de carbone.
- B- Est un alliage constitué de fer, de chrome, de cuivre et de carbone .
- C- Peut se présenter en section ronde ou rectangulaire .
- D- Peut être monobrin ou multibrins.

6- Un bracket est :

- A- Un élément collé directement sur une dent ou soudé sur une bague.
- B- Seul, il ne permet pas le déplacement d'une dent.
- C- Est toujours fabriqué en acier.
- D- Biocompatible et biodégradable.

7- Un élastomère :

- A- Est capable d'exercer une force d'intensité constante pendant une longue période .
- B- Supporte de très grandes déformations .
- C- Subit une forte dégradation de ses propriétés en milieu buccal
- D- Peut être détérioré par une mauvaise hygiène

8- Parmi les élastomères utilisés en orthodontie, nous avons :

- A- Les élastiques
- B- Les arcs NITI
- C- Les ligatures
- D- Les ressorts

9- Les brackets en céramique :

- A- Peuvent provoquer des allergies.
- B- Sont constitués d'oxyde de zirconium et d'oxyde d'aluminium.
- C- Sont très résistants à la fracture.
- D- Présentent une grande porosité due à la salive.

10- La succion du pouce :

- A- Est considérée comme une fonction perturbée.
- B- Est considérée comme une para-fonction .
- C- N'entraîne aucune malocclusion.
- D- Peut causer des béances antérieures.

11-La respiration physiologique est :

- A- Strictement nasale.
- B- Mixte à prédominance nasale.
- C- Un facteur important pour le développement transversal du maxillaire.
- D- Régie par le système nerveux autonome.

12-Les signes d'une déglutition adulte sont :

- A- Lèvres jointes, contractées.
- B- Muscles faciaux au repos.
- C- Arcades serrées, les molaires étant en occlusion.
- D- La langue est contenue à l'intérieur des arcades.

13-La mastication :

- A- Est dite physiologique quand elle est bilatérale.
- B- Est dite physiologique quand elle est unilatérale alternée.
- C- Joue un rôle important dans le développement des maxillaires.
- D- Favorise un développement asymétrique des muscles faciaux si elle est unilatérale.

14-L'examen de la respiration se base sur les tests suivants :

- A- Test de Rosenthal.
- B- Test du réflexe narinaire.
- C- Test du réflexe vélaire.
- D- Test de la contraction labiale.

15-L'agénésie touche par ordre de fréquence :

- A- La 3ème molaire, les incisives latérales supérieures, les 2èmes prémolaires inférieures.
- B- Les incisives latérales supérieures la 3ème molaire, les 2èmes prémolaires inférieures.
- C- La 3ème molaire, les 2èmes prémolaires inférieures les incisives latérales supérieures.
- D- Les incisives latérales supérieures, les 2èmes prémolaires inférieures, la 3ème molaire.

16-Le mesiodens

- A- Est une dent supplémentaire.
- B- Est une dent surnuméraire.
- C- Siège entre les incisives centrales maxillaires.
- D- A une forme harmonieuse et presque identique à la dent habituelle.

17-L'hérédité des dimensions verticales de la face

- A- Serait moins constante que celle des dimensions antéro-postérieures.
- B- Serait surtout transmise par la mère.
- C- Serait surtout transmise par le père.
- D- Est aussi bien transmise par le père et la mère.

18-La dysostose cranio faciale de CROUZON

- A- Est une malformation maxillaire associée à des malformations crâniennes héréditaires.
- B- Présente une hypoplasie de l'étage inférieur.
- C- Est caractérisée par une fermeture retardée des fontanelles.
- D- Est caractérisée par une endognathie et une classe II squelettique.

19-Dans la classification du comportement de l'enfant au cabinet dentaire de Frankel et coll :
Le stade II correspond à :

- A- Un enfant négatif, Non coopératif.
- B- Un enfant qui tremble de peur.
- C- Un enfant qui accepte le traitement.
- D- Un enfant qui s'intéresse au traitement.

20-Dans La Méthode Tell- Show- Do:

- A- Toujours dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on dit.
- B- Toujours cacher le matériel au jeune patient.
- C- Il vaut Mieux ne pas laisser l'enfant toucher aux instruments.
- D- Ne réaliser l'acte qu'après s'être assuré qu'il a bien compris.



Epreuve d'O.D.F - 2ème année de médecine dentaire -2019/2020

Date de l'épreuve : 02/11/2020

Page 1/1

Corrigé Type

Barème par question : 0,500000

N°	Rép.
1	CD
2	D
3	D
4	ABD
5	ACD
6	AB
7	BCD
8	AC
9	B
10	BD
11	ACD
12	BCD
13	BCD
14	AB
15	C
16	BC
17	B
18	A
19	A
20	AD
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	

N°	Rép.
36	
37	
38	
39	
40	