FACULTE DE MEDECINE
DEPARTEMENT DE CHIRURGIE DENTAIRE
MODULE ODF
3ème ANNEE

DATE 20/ 01/ 2016
DUREE 1H

Cochez sur la ou les réponses justes

1 lequel des signes radiologiques suivants n'est (sont)pas caracteristique (s) d'un respirateur nasal

A l'epine nasale au dessus de l'aile du nez
B l'os hyoide au dessous de C4
C symphyse mentonniere en forme d'une goutte d'eau
D la commissure labiale au dessus de la pointe canine
E toutes les reponses sont fausses

2/ l'analyse de BALLARD

A est confirmé par la valeur xi-pm
B est confirmée par le wit de JACOBSON
C etablie la classe squelettique dans le sens sagittal
D decrit le decalage des maxillaires / base du crane
E toutes les reponses sont justes

3 / DC

A c'est le point Distal Condyle
B c'est la ligne DC perpendiculaire au plan de FRANKFORT
C est utilisé dans une analyse (mesure) lineaire
D passe par le sommet du condyle
E toutes les reponses sont fausses

4 / quels sont les moyens utilisés dans l'analyse d'un profil cutané en ODF

A plan de SIMON
B plan de CAMPER perpendiculaire au plan facial
C plan de FRANKFORT
D ligne de STEINER
E toutes les reponses sont justes

5 / le plan mandibulaire est

A tangent à la branche horizontale
B traverse GO GN
C traverse GO Me

ResiDentaire®

D traverse Pog GO
E toutes les reponses sont justes

6 / l'angle ENA Xi Pm determine
A la postion verticale du maxillaire
B la rotation maxillo mandibulaire
C hauteur faciale
D la rotation mandibulaire
E toutes les reponses fausses

7/ l'analyse de WENDELL WHYLIE donne une idée sur
A la croissance sagittale de la face
B la proportion de l'etage buccale / etage nasale
C est sensible à la variation de FMA
D est basée sur des valeurs lineaires
E toutes les reponses sont justes

8 / les moulages permettent de
A realiser des mesures sur les arcades dentaires
B une etude 3D des structures
C ne sont pas indisponsable pour le diagnostic orthodontique
D peuvent remplacer la TLR de profil dans le diagnostic du decalage sagittal
E Toutes les reponses sont justes

9 / lorsque la tete est fixée au cephalostat sa distance au film est
A 25 cm
B 30 cm au maximum
C 8 cm
D 25 cm au minimum
E Toutes les reponses sont fausses

10 / l'angle de l'axe Y est
A formé par l'axe S- GN et la plan de FRANKFORT
B formé par l'axe CC-GN et S-NA
C sa valeur moyenne est 62°
D forme avec l'axe X un angle de 90 °
E Toutes les reponses sont fausses

ResiDentaire™

11 / les moulages permettent de
A realiser des mesures sur les arcades dentaires
B une etude 3D des structures
C ne sont pas indisponsable pour le diagnostic orthodontique
D peuvent remplacer la TLR de profil dans le diagnostic du decalage sagittal
E Toutes les reponses sont justes

12 / l'angle α est formé par
A l'axe de la 1ère molaire superieure / plan occlusion
B l'axe de la 1ère molaire inferieure / plan d'occlusion
C sa valeur minimale est 80°
D n'a pas d'influence sur l'angle γ
E Toutes les reponses sont fausses

13 / VIRCHOW a ete reconnu pour avoir
A etabli les normes dans les proportions faciales
B normaliser le profil squelettique
C etudier les decalages squelettiques sagittales
D etabli un referenciel basi cranien stable
E Toutes les reponses sont fausses

14 / le plan dentaire de reference dans l'analyse de RICKETTS est determiné par
A A-Me
B ENA-GN
C NA-POG
D A-POG
E Toutes les reponses sont fausses

15/ un enfant soumis au test de ROSENTHAL s'avere negatif donc l'enfant

A a une dysfonction naso pharyngée
B peut respirer par les narines
C n'a pas de respiration buccale
D est un respirateur nasal
E toutes les reponses sont fausses

ResiDentaire™

16/ dans l'analyse de RICKETTS lorsque l'angle de l'incisive inferieure Par rapport plan dentaire egale 22° sa distance moyenne par rapport à ce plan est

A 5mm
B 1cm
C – 1mm
D 10 mm
E toutes les reponses sont fausses

17/ dans l'analyse de TWEED la valeur angulaire de l'incisive mandibulaire

A depend de ANB
B est au plus egale à 92° pour FMA augmenté
C est identique à celle de DOWNS
D les valeurs de DOWNS sont plus precises que celles attribuées par TWEED

18/ la dyscatobrosis est une

A dysfonction du muscle canin
B hypotonie des muscles dilatateurs du nez
C absence de reponse au stimuli du nerf glosso pharyngien
D necessite des precautions dans la prise des empreintes
E toutes les reponses sont fausses

19/ parmi les pathologies qui sont transmises genetiquement

A toutes les retroganthies mandibulaires
B toute forme d'endognathie maxillaire
C exognathie maxillaire
D fentes labio maxillaires
E agenesies dentaires

20/ parmi les elements qui font partie systematiquement du dossier orthodontique

A moulages
B panoramique dentaire
C teleradiographie de face
D prelevement sanguin
E toutes les reponses sont justes

ResiDentaire™