

Faculté de médecine

Département de médecine dentaire

Examend'O.D.F4emeannéele1/05/2016 Durée50mDeA.MAROUF

NOM.....PRENOM.....

Ceci est Q.C.M TOUT OU RIEN, COCHER La OU LES REPONSES JUSTES.

1/Un traitement d'ortho est considéré comme terminé quand.

a/le praticien atteint les objectifs.

b/l'anomalie disparaisse.

c/l'étiologie disparaisse.

d/l'occlusion est de type classe I

2/l'apparition des problèmes poste thérapeutique en O.D.F sont liée

a/à une discordance entre la fonction maxillaire et l'agencement occlusal.

b/à une discordance entre la fonction mandibulaire et l'rapport occlusal.

c/à une mauvaise finition.

d/au manque de motivation.

3/dans un traitement réussi ;de l'analyse occlusale émerge

a/un décalage entre R.C et I.C.M supérieur ou égale à 2mm.

b/un décalage entre R.C et I.C.M inférieure ou égale à 2mm

c/un décalage entre R.C et I.C.M inférieure à 2mm

d/un décalage entre R.C et I.C.M inférieure à 1 mm

4/l'occlusion de fin de traitement peut être l'étiologie

a/d'un désordre condylien

b/d'une mutilation morphologique.

c/D'une récive.

d/ d'un désordre fonctionnel.

5/l'évaluation de la D.D.M postérieure est calculer pour

a/décider la nocivité des D.D.S et leurs extraction.

b/Éviter la récurrence post thérapeutique.

c/ amélioré le profil cutané.

d/amélioré le profil osseux.

5/parmes les objectifs esthétiques de la « light square progressive technique »

a/égalité des étages et symétrie facial.

b/correspondance entre R.C et I. C. M.

C/liberté du mouvement mandibulaire.

d/assure 60 point de contact par arcade.

7/dans la technique de rickett's.

a/l'arc de base comporte un décrochement à direction occlusale mésialecanine.

b/l'arc de base prendappui sur les molaire et les quatre incisives.

c/le sens antéropostérieure est traiter en première position.

d/la segmentation conduit à un déverrouillage dans les trois sens de l'espace.

8/la technique de rickett'sest destiné pour adulte et enfant car :

a/la force sur unsectionnellene constitue que 1/10 de ce qui est sur arc continu.

b/demande moins de coopération.

c/la force lourde est utiliséau début pour la préparation d'ancrage.

d/l'objectif visualisé de traitement permet une comparaison pour tout âge.

9/dans la technique de rickett's l'ancrage dans le sens antéropostérieur.

a/est corticomusculaire et parodontal.

b/augmenté par l'arc transpalatin

c/augmenté par l'arc de NANCE

D/augmenté par la segmentation de l'arcade.

10/G.D.F et adulte

a/ la thérapeutique chez l'adulte et souvent de compromis

b/le temps de traitement doit être court.

c/le traitement orthopédique ne peut être effectuée.

d/la pluridisciplinarité de la prise en charge est de règle.

11/dans le traitement de la classe III

a/ la contention est de règle mécanique .

b/la contention est naturel.

c/c'est la mandibule qui bloque le maxillaire.

d/c'est le maxillaire qui est bloqué par la mandibule.

12/la contention active est une suite thérapeutique

a/orthodontiqueb/orthopédiquec/reéducative

d/ne doit pas être suivie d'une contention passive.

13/ la durée de la contention est décidée en fonction de

a/l'anomalie traitée b/l'âge du patient.

c/le plan d'occlusion d/ la morphologie dentaire.

14/la récurrence post thérapeutique

a/est toujours en relation étroite avec l'anomalie initiale

b/la rotation est l'anomalie orthodontique la plus récurrente

c/la force mésialisante ne peut être contrariée

d/elle débute 12heures après la dépose.

15/les appareillages fixes « Technique de begg »

a/est basé sur trois principes : force optimale elgiloy et mésialisation

b/le contact entre brackets et fil est unipoint

c/les deux phases distinctes et consécutives sont version radiculaire puisversion coronaires

d/les épingle de fixation s'insèrent verticalement.

16/pour fermer un espace un coil fermé est activé

a/en pression b /en traction c/en torsion d/en flexion



Université de Sétif 1
FACULTÉ DE MEDECINE

EXAMEN DE 4EME ANNEE DE MEDECINE DENTAIRE /ODF EMD2 2015-2016

Page 1

Date de l'épreuve : 15/05/2016

Corrigé Type

Barème variable par question

N°	Rép.	Barème
1	ABC	1
2	BCD	1
3	CD	2
4	ABCD	1
5	AB	1
6	A	1
7	BD	1
8	ABC	1
9	ACD	2
10	ABCD	1
11	BCD	2
12	A	1
13	ABCD	1
14	BC	2
15	BD	1
16	B	1
17	X	0
18	X	0
19	X	0
20	X	0

M. MAOUIE Abdelali
C.M.D.F. / O.D.F.
F.R.