

Durée de l'épreuve : 20 minutes

Nom..... Prénom.....

Répondez aux questions en cochant à gauche

Cochez la réponse juste.

- 1) Pour traiter les infections à point de départ bucco-dentaire, le choix se portera vers :
 - A. Les pénicillines du groupe G
 - B. Les Pénicillines du groupe A
 - C. La Pénicilline V
 - D. La Biclinocilline
- 2) Pour l'acide Niflumique :
 - A. L'effet anti-agrégant plaquettaire est de courte durée
 - B. L'effet anti-agrégant est similaire à celui de l'aspirine
 - C. Diffuse facilement dans le liquide synovial
 - D. Ne présente aucune intolérance digestive
- 3) La douleur d'une abécéssite est considérée comme une douleur de type :
 - A. Chirurgicale
 - B. Inflammatoire
 - C. Idiopathique
 - D. Aucune des réponses n'est juste
- 4) Une anémie ferriprive se traduit biologiquement par :
 - A. Un VGM normal ou augmenté,
 - B. Une CCMH augmentée,
 - C. Une CCMH diminuée,
 - D. Un hématoците diminué
- 5) Le cliché de première intention en odontostomatologie est :
 - A. La RVG
 - B. Le panoramique dentaire
 - C. Le cone beam
 - D. La TDM
- 6) La TDM des maxillaires trouve son indication dans :
 - A. Les pathologies inflammatoires des glandes salivaires
 - B. Les pathologies tumorales des maxillaires
 - C. Les luxations des incisives maxillaires
 - D. L'exploration des récidives de caries proximales
- 7) Pour un bilan pré-implantaire l'incidence de choix est :
 - A. La rétro-alvéolaire
 - B. La face basse en bouche ouverte
 - C. Un Blondeau
 - D. Un Cone Beam
- 8) Une infiltration est un signe retrouvé à la palpation :
 - A. D'une lésion saillante d'un diamètre supérieur à 01 cm
 - B. D'une ulcération qui évoque une lésion cancéreuse
 - C. Révélateur d'une modification de la couleur de la muqueuse
 - D. Traduisant une perte de substance profonde de la muqueuse
- 9) Une vésicule au niveau de la muqueuse est soulèvement circonscrit de l'épithélium dont le :
 - A. Diamètre est inférieur à 10 mm
 - B. Contenu est un liquide purulent
 - C. Contenu est un liquide clair
 - D. Diamètre est supérieur à 05 mm

- 10) Une ulcération se définit comme une :
- A. Perte de substance superficielle intéressant l'épithélium
 - B. Perte de substance profonde intéressant l'épithélium et le chorio
 - C. Lésion secondaire à une vésicule
 - D. Lésion qui guérit sans cicatrice
- 11) Les croûtes :
- A. Sont observées au niveau des muqueuses kératinisées
 - B. Sont retrouvées dans le cas des perlèches
 - C. Peuvent être secondaires à une vésicule
 - D. Peuvent être purulentes ou hémorragiques
- 12) L'aphte isolé de la muqueuse buccale :
- A. Est une lésion rare
 - B. Est une lésion maculaire, vésiculeuse ou papuleuse
 - C. Est une ulcération traumatique
 - D. Est une ulcération infiltrée sans adénopathie
- 13) Le diagnostic différentiel des aphtoses miliaires se pose avec :
- A. Une ulcération tumorale maligne
 - B. Un carcinome épidermoïde
 - C. Stomatite herpétique de primo-infection
 - D. L'ulcération tuberculeuse
- 14) Le traitement des aphtes est basé sur :
- A. Les infiltrations locales des corticoïdes
 - B. L'exérèse chirurgicale
 - C. La recommandation du tabagisme
 - D. Toutes les réponses sont fausses
- 15) Dans la maladie de Behcet :
- A. L'aphtose buccale est caractéristique
 - B. L'étiologie locale est souvent retrouvée
 - C. Les critères de diagnostic reposent sur les atteintes oculaire et génitale uniquement
 - D. Le tabagisme semble avoir un effet déclencheur
- 16) Les mycoses buccales sont des :
- A. Infections opportunistes causées par des germes saprophytes
 - B. Lésions kératosiques de la muqueuse buccale
 - C. Leucoplasies souvent tabagiques
 - D. Lésions blanches non desquamatives
- 17) L'agent pathogène le plus fréquent des candidoses est le *Candida albicans* :
- A. Qui est une levure vivant à l'état saprophyte dans le tube digestif
 - B. Sa dissémination est par voie aérienne
 - C. Sa dissémination est d'origine exogène
 - D. Sa dissémination peut se faire par voie génitale uniquement
- 18) Parmi les facteurs locaux favorisant l'apparition des candidoses on retient :
- A. La xérostomie
 - B. Le Diabète
 - C. Les psychotropes
 - D. Toutes les réponses sont justes
- 19) La langue noire villose :
- A. Est une candidose nigué
 - B. Est une glossite avec hypertrophie des papilles filiformes
 - C. Est une lésion kératosique bourgeonnante
 - D. Peut simuler une leucoplasie tabagique
- 20) L'Aspergillose naso-sinusienne est due à un :
- A. Refoulement d'une racine dans le sinus
 - B. Cône de guta favorisant la croissance du champignon *Aspergillus fumigatus*.
 - C. Dépassement apical de pâte sur une dent antrale.
 - D. Toutes les réponses sont justes.