

1) Lors de la prescription médicamenteuse, on doit tenir compte des contre-indications suivantes :

a) Interactions médicamenteuses

Allergie

Cardiopathie

Toutes les réponses sont justes

2) Le choix d'un médicament se base sur :

Sa disponibilité

Nom de spécialité

Efficacité

Toxicité

3) La posologie doit dépendre de plusieurs facteurs ?

Disponibilité du médicament

Pathologie rénale

Le poids du malade

Toutes les réponses sont justes

4) Les insuffisants rénaux et patients âgés présentent une élimination lente des médicaments, que faire en cas de prescription ?

5) Un patient 20ans présente une cellulite suppurée, on le met sous antibiothérapie dite ?

Donnez un exemple de prescription ATB :

La voie IM (intramusculaire) est contre indiquées chez :

Les hémophiles.

Les patients sous anticoagulants.

Les épileptiques

Les enfants

La fracture de la tubérosité :

Est dû à l'avulsion des DDS supérieures.

Est dû à l'avulsion de la 2^{ème} molaire supérieure

On doit remettre le fragment fracturé en place

Le test de Valsalva n'est pas recommandé

La projection dentaire dans les voies respiratoires :

Est un accident grave

Peut-être retiré par la Manœuvre de NELATON

Peut-être retiré par la Manœuvre de Valsalva

Est dû à la mal position du patient

La mise en place de la canule de Guedel permet :

La libération des voies aériennes

A pour rôle d'empêcher que la langue ne s'affaisse contre le palais

Elle doit donc maintenir fermées les voies aériennes

Toutes les réponses sont justes

10) Face à un malaise vagal, il est recommandé de mettre le patient en position de décubitus dorsal.
Pourquoi ?

Que faire en cas de persistance ?

11) Le malaise hypoglycémique peut atteindre tous type de patient

12) Lors du drainage exo buccale on doit respecter :

- L'esthétique
- La glande sous maxillaire
- Le nerf facial
- Toutes les réponses sont justes

13) Le drainage chirurgical permet :

- La suppression des conditions d'anaérobiose
- Le respect des éléments cutanés
- Réalisation d'une antibiothérapie probabiliste
- Toutes les réponses sont justes

14) En l'absence de prise en charge d'une CBS on assiste :

- Sinusite maxillaire aiguë.
- Complication infectieuse
- Sinusite maxillaire chronique
- Ostéite maxillaire

15) Une escarre est une complication qui est due à :

- Une luxation intempestive
- Une extraction dentaire maxillaire brutale
- Une extraction dentaire mandibulaire brutale
- Une injection brutale ou produit anesthésique trop froid

16) Le réflexe nauséeux chez les patients lors de l'injection de l'anesthésie :

- Est une complication d'ordre locale
- Est une complication d'ordre générale
- Il faut pratiquer la manœuvre de Heimlich
- Il faut laisser le patient se rincer la bouche pour éliminer l'excès d'anesthésique

17) L'alvéolite sèche :

- Ischémie par utilisation du vasoconstricteur, tabac...
- L'alvéole est béante mettant à nu l'os alvéolaire
- Souvent indolore
- Due à l'infection du caillot

18) Dans l'étiologie de survenue de la CBS :

- Curetage trop poussé après extraction dentaire
- Refoulement d'une pâte d'obturation canalaire
- Régularisation de crête en cas de sinus proéminent
- Toutes les réponses sont justes