

N°=3

EMD (2) PBD : 22/04/2015 sétif

3<sup>ème</sup> année :

- 1- La prescription d'une AINS peut entrainer :**
  - A- Une augmentation de l'effet des anticoagulants.
  - B- Une diminution de l'effet des anticoagulants.
  - C- Une hypertension artérielle.
  - D- Une hyperglycémie.
- 2- Le chancre tuberculeux se manifeste par :**
  - A- Une ulcération douloureuse.
  - B- Une ulcération avec bords décollés et minces.
  - C- Une ulcération à fond mamelonné.
  - D- Une ulcération non douloureuse.
- 3- Le nerf facial est :**
  - A- Sensitif.
  - B- Sensoriel.
  - C- Moteur.
  - D- Végétatif.
- 4- L'ibuprofène a une demi-vie :**
  - A- Inférieur à 6h
  - B- De 6h à 12h
  - C- De 6h à 24h
  - D- Supérieur à 24h
- 5- Un aphte peut être due à une carence en :**
  - A- vit B1
  - B- vit B5
  - C- vit B6
  - D- vit B9
- 6- Névralgie essentielle du trijumeau :**
  - A- Sans cause (idiopathique)
  - B- Cause nerveuse
  - C- La douleur est modérée
  - D- Se traite par les antalgiques
- 7- L'étude du rapport d'une dent de sagesse incluse avec le nerf alvéolaire inf :**
  - A- Incidence de Hirtz
  - B- Incidence de maxillaire défilé
  - C- Incidence de Blondeau
  - D- Incidence de profil
- 8- Incidence de choix pour l'exploration du sinus maxillaire :**
  - A- Incidence de face basse
  - B- Incidence de Blondeau
  - C- Incidence de Hirtz
  - D- Incidence de maxillaire défilé

**9- Paralysie faciale périphérique :**

- A- Prédominante dans le territoire inférieur
- B- Donne une inoclusion palpébrale du coté atteint
- C- Donne une accentuation des rides du coté atteint
- D- Donne une déviation de la lèvre du coté sain

**10- L'effet antiagrégant plaquettaire de l'acide acétylsalicylique est assuré par une dose :**

- A- 50-100 mg/j
- B- 100-500 mg/j
- C- 500-1000 mg/j
- D- N'importe quelle dose

**11- Névralgie essentielle du glosso-pharyngienne :**

- A- Unilatérale parfois bilatérale
- B- Douleur commence brutalement
- C- Unilatérale au niveau de la base de la langue
- D- Examen neurologique est positif

**12- Les vitamines liposolubles :**

- A- Vit A
- B- Vit B
- C- Vit C
- D- Vit D

**13- Ulcération tuberculeuse :**

- A-
- B-
- C-
- D-

**14- Le chancre syphilitique :**

- A-
- B-
- C-
- D-

**15- Le vit B1 :**

- A- Liposoluble
- B- Hydrosoluble
- C- Utilisée dans les névralgies
- D-

**16-**

- A-
- B-
- C-
- d-

**17- Les AIS :**

- A-
- B-
- C-
- D-

**18- La scialographie :**

- A- Avec produit de contraste
- B- Sans produit de contraste
- C-
- D- La fonction glandulaire

**19- Les manifestations buccales d'une infection à VIH :**

- A- Herpes virulent récidivant
- B- Candidose pseudomembraneuse
- C- Des infections virales
- D- Des infections opportunistes

**20- Névralgie essentielle de trijumeau :**

- A- Présence de trigger zone
- B- Douleur dure 3-4h
- C- Douleur commence brutalement
- D- Touche souvent la branche ophtalmique

Bon courage ^\_^

**Corrigé type :**

- 1- AC
- 2- BC
- 3- ABC
- 4- A
- 5- CD
- 6- A
- 7- B
- 8- B
- 9- BD
- 10- B
- 11- BC
- 12- AD
- 13- BD
- 14- BCD
- 15- BC
- 16- C
- 17- BC
- 18- ACD
- 19- ABCD
- 20- AC

