

Dr TAGUIA

Le 12 Mars 2018

EXAMEN DE PATHOLOGIE ET CHIRURGIE BUCCALES

2^{ème} EMD

4^{ème} ANNEE

Durée: 60mn

Cochez la ou les réponses justes :

1- l'allergie est :

- a- une hypersensibilité normale
- b- une hypersensibilité acquise
- c- une hypersensibilité congénitale
- d- due à la pénétration d'un allergène dans l'organisme
- e- seules les réactions allergiques de types II et III sont observées en odontologie

2- le traitement fonctionnel des fractures maxillo faciales :

- a- repose sur la présence du système dentaire
- b- est proposé chez l'enfant en cas de fracture en bois vert
- c- est contre indiqué en cas de fracture condylienne
- d- il consiste en la mise en repos mandibulaire
- e- il constitue le complément des thérapeutiques orthopédiques ou chirurgicales

3- La ligature de Leblanc :

- a- est utilisée pour le blocage bimaxillaire
- b- est destinée pour maintenir au fond de l'alvéole une dent luxée
- c- est utilisée pour la contention de plusieurs dents mobile
- d- ce sont 2 ligatures simples placées autour des collets des deux dents antagonistes
- e- ce sont 2 ligatures simples placées autour des collets des deux dents adjacentes

4- Les gouttières sont indiquées :

- a- quand les dents sont rétentes
- b- en cas d'édentation très importante
- c- en cas de dents non rétentes
- d- pour permettre une immobilisation solide mono maxillaire
- e- en cas de dents mobiles

5- les zones de faiblesse au niveau de la mandibule sont :

- a- La branche montante et la branche horizontale
- b- Région symphysaire et la région canine
- c- L'apophyse coronoïde et la tête du condyle
- d- Le trou mentonnier et la dent de sagesse
- e- L'angle mandibulaire et le col de condyle

ResiDentaireTM

- a- les déplacements au niveau de la mandibule sont :
- a- importants quand toutes les dents sont présentes
 - b- importants en cas d'édentement
 - c- due à l'action des muscles masticateurs
 - d- moins fréquents quand la fracture est pluri-focales
 - e- indépendants de l'orientation du trait de fracture

7- les signes cliniques d'une fracture condylienne déplacée sont :

- a- Trismus
- b- Otorragie en cas de fracture capitale haute
- c- Absence de douleur
- d- Parfois des plaies au niveau du menton
- e- Déviation du menton

8- Le traitement d'une fracture angulaire :

- a- Orthopédique quand la fracture est sans déplacement
- b- Chirurgical quand la fracture est sans déplacement
- c- Chirurgicale quand la fracture est déplacée et le trait passe en avant de la dent de sagesse
- d- Chirurgicale quand la fracture est déplacée et le trait passe en arrière de la dent de sagesse
- e- Fonctionnel uniquement

9- Parmi les structures de résistance au niveau du massif facial supérieur on trouve :

- a- La ligne inférieure qui part de l'échancrure nasale à la partie inférieure des apophyses ptérygoïdes
- b- Les piliers canins
- c- La poutre maxillaire
- d- La ligne supérieure qui répond à l'union du crâne et du massif facial
- e- La poutre frontale

10- la Fracture de le FORT 1 :

- a- Est une fracture pyramidale
- b- Est une fracture transfaciale basse
- c- son signe pathognomonique est la mobilité palato nasale par rapport au crâne et aux zygomatique fixes.
- d- Son signe pathognomonique est le signe de Guérin
- e- Est une fracture horizontale

11- la glande parotide :

- a- Est une glande séreuse
- b- Est une glande à sécrétion muqueuse
- c- Son canal excréteur est le canal de WARTHON
- d- elle sécrète une salive épaisse et riche en mucine
- e- Elle est traversée par le nerf facial

12- Dans l'échographie des glandes salivaires :

- a- une image hypo échogène représente toujours une calcification ou ganglion calcifié
- b- une image hyper échogène représente une lithiase
- c- une image hypo échogène représente des processus expansifs
- d- une image hyper échogène représente la présence de tumeurs
- e- une image hypo échogène représente la présence de tumeurs

13- Les oreillons :

- a- la tuméfaction est unilatérale puis elle se bilatéralise en 2 à 3 jours
- b- est une maladie bactérienne
- c- sont plus fréquentes chez le sujet âgé
- d- on trouve une stomatite au tour de l'ostium
- e- son diagnostic repose sur l'examen bactériologique

14- Les parotidites bactériennes chroniques de l'enfant

- a- la sialographie montre une image de balle dans la main
- b- l'expression manuelle de la glande fait sourdre une salive purulente
- c- Son traitement est uniquement symptomatique
- d- son diagnostic différentiel se discute avec les oreillons
- e- la sialographie montre une image en « plomb de chasse »

15- la lithiase sub mandibulaire :

- a- Les lithiases antérieures donneraient plus volontiers les complications mécaniques
- b- des lithiases postérieures donneraient plutôt les complications infectieuses
- c- se manifeste par une tuméfaction qui ne disparaît pas après le repas
- d- la hernie et la colique se reproduisent à chaque repas pendant une période variable
- e- le traitement chirurgical est contre indiqué dans les lithiases antérieures

16-la Whartonite :

- a- est une infection au tour du canal du Warthon
- b- se manifeste par une crête salivaire est tuméfiée
- c- est un abcès de la loge submandibulaire
- d- souvent en rapport avec une grosse lithiase de localisation postérieure
- e- est une infection en amont du canal du Warthon

17- L'adénome pléomorphe :

- a- est une tumeur douloureuse
- b- est une tumeur indolore
- c- est de couleur rougeâtre
- d- il se caractérise par l'association de cellules oncocytaires et d'un stroma lymphoïde
- e- Les récurrences sont rares et la cancérisation est fréquente

18- Tumeur de Warthin :

- a- Est de couleur blanche
- b- Elle s'accompagne toujours par une paralysie du nerf facial
- c- Macroscopiquement on trouve une ou plusieurs cavités kystiques
- d- La sialographie montre une lacune radio claire
- e- La sialographie montre image de halo dans le main

19- le carcinome muco-épidermoïde des glandes salivaires :

- a- est la tumeur bénigne des glandes salivaires la plus fréquente
- b- 80 à 90% de ces tumeurs surviennent dans la glande sub-mandibulaire
- c- L'examen histologique montre de cellules acineuses sécrétant à grains fins
- d- Sialographie montre une lacune mal limitée
- e- Le diagnostic différentiel est discuté avec l'adénome pléomorphe, carcinome adénoïde kystique

20- Parmi les signes radio-cliniques qui nous orientent vers le diagnostic d'une tumeur, même au niveau des glandes salivaires :

- a- Swallowing rapide
- b- Absence de douleur
- c- Présence d'une paralysie faciale
- d- image mal limitée et rupture du système canalair dans la sialographie
- e- évolution lente

Bonne chance



Les bords contiennent de petits carrés noirs pour la lecture automatique. Ne pas raturer

Université HADJI MOKHTAR d'Annaba - Faculté de Médecine

Annaba, le Lundi 12 Mars 2018

Examen de Pathologie et Chirurgie Buccales - 4ème Année Médecine dentaire

12/03/2018

Nom: CORRIGE TYPE

Prénom: PATHO ET CHIRURGIE BUC

Salle/Place: / Date de naissance: 01 / 01 / 1999

Matricule: 0000000000

Ce sujet contient 20 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croquer avec une barre horizontale ou verticale | ou |

- | | A | B | C | D | E |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | E |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

(Handwritten signature)