

ResiDentaireTM

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Faculté de médecine Annaba
Département de médecine dentaire
Année universitaire 2019-2020

2ème EMD de Parodontologie 3ème année

Cochez la ou les réponses justes :

1- Les parodontites agressives :

- a- Présentent une forte relation avec le diabète insulino-dépendant
- b- Touchent 3 femme/1 homme avec prédilection de la race ethnique
- c- Sont localisées surtout au niveau des 1ères PMS et incisives
- d- La prescription d'antibiotiques est systématique à la fin du traitement mécanique
- e- Le traitement correctif est souvent nécessaire

2- L'Aggrégatibacter Actinomécetemcomitans(A.A) :

- a- Est un virus très parodontopathogène associé aux parodontites agressives localisées
- b- Est une bactérie cocco-bacille anaérobie strict à gram négatif (-) associée aux parodontites agressives généralisées
- c- Est une bactérie cocco-bacilleaéro-anaérobie facultatif à gram négatif (-) associée aux parodontites agressives localisées
- d- Son élimination est incomplète par le détartrage dentaire et le surfaçage radiculaire
- e- Toutes les réponses sont fausses

3- Parmi les signes suivants, quel est celui (quels sont ceux) qui caractérisent le syndrome de Papillon-Lefèvre :

- a- Des atteintes parodontales sévères survenant uniquement après l'âge de 5 ans
- b- Des anomalies fonctionnelles au niveau des cellules phagocytaires
- c- Une dyskératose de l'épithélium jonctionnel
- d- Une altération du tissu conjonctif parodontal
- e- Des gingivorragies et des accroissements gingivaux importants

4- La gingivo-stomatite herpétique aiguë :

- a- Elle touche surtout les enfants
- b- Elle est toujours associée à une fièvre
- c- Elle disparaît après 10 jours même sans traitement
- d- Elle provoque une destruction parodontale profonde
- e- Elle n'est pas contagieuse

11- Les signes buccaux évocateurs de l'infection à VIH sont :

- a- Le lymphome Hodgkinien
- b- Les maladies parodontales nécrosantes
- c- Les accroissements gingivaux importants
- d- L'érythème gingival linéaire
- e- Les gingivorragies prolongées

12- Les manifestations parodontales chez la femme enceinte :

- a- Sont caractérisées par une gencive pale et atrophique
- b- Sont exagérées par l'augmentation du taux d'œstrogène
- c- Peuvent provoquer le risque de naissance prématurée
- d- Peuvent se caractériser par une tuméfaction gingivale localisée, congestive et saignante
- e- Sont caractérisées par des ulcérations gingivales

13- Un patient âgé de 20ans sous insuline (HBA1C = 6,8) s'est présenté à notre consultation de Parodontologie présentant une mauvaise hygiène B.D et des poches gingivales de 4mm, ce patient :

- a- Présente une gingivite induite par la plaque associée au diabète type1
- b- Présente une gingivite induite par la plaque associée au diabète type2
- c- Présente une parodontite chronique généralisée aggravée par le diabète type 1
- d- Présente un diabète équilibré et ne nécessite pas une couverture d'antibiotiques
- e- Présente un diabète non équilibré et nécessite une couverture d'antibiotiques

14- Une sécheresse buccale associée à une sensation de cuisson et gout métallique :

- a- Constituent les signes pathognomoniques de la gingivite ulcéro-nécrotique
- b- Constituent les signes prodromiques de la candidose buccale aigue
- c- Constituent les signes prodromiques de la gingivo-stomatite herpétique aigue
- d- Constituent les signes prodromiques du muguet aigue
- e- Toutes les réponses sont fausses

15- Selon l'AFSSAPS 2011, l'antibiothérapie est systématique dans :

- a- L'abcès parodontal
- b- Péricoronarite aigue congestive
- c- Les parodontites agressives
- d- Les gingivites ulcéro-nécrotiques aigues
- e- Péricoronarite aigue purulente

16- L'abcès parodontal aigu :

- a- Peut-être provoqué par un traitement parodontal inapproprié
- b- Se manifeste souvent sur un parodonte sain
- c- Se caractérise par un trismus et otalgie violente
- d- Se caractérise par un œdème gingival localisé latéral et apical
- e- Toutes les réponses sont justes

17- Un patient jeune, âgé de 28ans, militaire, fumeur, présentant une carence en vitamine C et une très mauvaise hygiène bucco-dentaire, ces signes favorisent le développement d' :

- a- Une parodontite agressive
- b- Une gingivite ulcéro-nécrotique aigue
- c- Un trauma oclusal primaire
- d- Une gingivo-stomatite herpétique aigue
- e- Une parodontite ulcéro-nécrotique aigue

18- Dans les signes cliniques d'une gingivite :

- a- La distance entre jonction émail-cément et fond de poche constitue la poche gingivale
- b- La distance entre rebord gingival et le fond de poche constitue la poche gingivale
- c- Le saignement constitue un signe tardif de l'inflammation
- d- L'aspect de la gencive devient lisse et brillant
- e- Le contour de la gencive devient régulier par la présence de l'œdème

19- L'hypersensibilité dentinaire :

- a- Est encore appelée hyperesthésie dentinaire
- b- Est caractérisée par des douleurs vives de longue durée en réponse au froid et au chaud
- c- Peut-être causée par un éclaircissement dentaire récent
- d- Peut être traitée par l'utilisation des dentifrices à base de chlorure de strontium
- e- Il est conseillé de se brosser les dents immédiatement après la consommation des aliments acides.

20- Le diagnostic différentiel des gingivites induites par la plaque se fait avec:

- a- Les parodontites chroniques
- b- Les maladies gingivales d'origine virale
- c- Les maladies gingivales d'origine bactérienne spécifique
- d- Les gingivites gravidiques
- e- Les gingivites desquamatives

Les bords contiennent de petits carrés noirs pour la lecture automatique. Ne pas raturer!



Université BADJI MOKHTAR d'Annaba - Faculté de Médecine

Annaba, le Dimanche 11 Octobre 2020

Examen de Parodontologie 3ème Année Médecine dentaire Le 11/10/2020

nom: C O R R I G E T Y P E
nom: P A R O D O N T O L O G I E
/Place / Date de naissance: 0 1 / 0 1 / 1 9 9 0
ricule

Ce sujet contient 20 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (✖ ou ✗)

A B C D E

1. ✖ ✖ ✖ ✖

2. ✖ ✖

3. ✖

4. ✖ ✖ ✖

5. ✖ ✖ ✖

6. ✖

7. ✖ ✖ ✖

8. ✖ ✖

9. ✖ ✖ ✖

10. ✖

A B C D E

11. ✖ ✖

12. ✖ ✖

13. ✖ ✖

14. ✖ ✖

15. ✖ ✖ ✖ ✖

16. ✖

17. ✖ ✖

18. ✖ ✖

19. ✖ ✖ ✖

20. ✖ ✖ ✖

ResiDentaireTM

Handwritten signature