

EXAMEN DE PATHOLOGIE

2EME EMD :

- 1.l'union secondaire de deux ou plusieurs racines de dents différentes:
 - a. fusion
 - b. coalescence
 - c. gemination
 - d. concrescence

- 2.une dent surnuméraire souvent conoide entre les incisives centrales superieurs:
 - a. mesiodens
 - b. odontome
 - c. dent prématurée
 - d. dent néonatale

- 3.l'accolement de deux dents ,une normale est l'autre surnuméraire:
 - a. fusion
 - b. coalescence
 - c. gémination
 - d. concrescence

- 4.l'union de plusieurs éléments
 - a. fusion
 - b. coalescence
 - c. gémination
 - d. concrescence

- 5.hypodontie ou anodontie partielle est:
 - a. une dent est absente sur l'arcade
 - b. se complique souvent d'oligodontie
 - c. responsable de la resorption osseuse mandibulaire
 - d. les deux dentures sont atteintes

- 6.la prise des tables osseuses :
 - a. uniquement lors de la luxation
 - b. uniquement lors de l'avulsion
 - c. souhaitable lors de la luxation et l'avulsion
 - d. toutes les reponses sont fausses

- 7.le curetage alvéolaire:
 - a. contre indiquée pour les dents permanantes trop mobiles
 - b. contre indiquée pour les dents de lait
 - c. contre indiquée pour les dents immatures
 - d. contre indiquée pour les dents ectopiques

- 8.les daviers en "S" allongés non jointifs et symetriques:

- a. pour les prémolaires supérieurs
 - b. pour les molaires supérieurs
 - c. pour les molaires inférieurs
 - d. aucune de ces réponses n'est juste
9. les leviers en "S" allongés non jointifs et non symétriques:
- a. pour les dents de sagesse supérieurs
 - b. pour les prémolaires supérieurs
 - c. pour les molaires supérieurs
 - d. pour les molaires inférieurs
10. permet d'explorer l'alvéole après l'extraction:
- a. pince gouge
 - b. curette
 - c. excavateur
 - d. toutes les réponses sont justes
11. la manœuvre de VALSALVA est systémique pour:
- a. toutes les dents inférieures
 - b. toutes les dents supérieures
 - c. seulement les dents de sagesse supérieures
 - d. seulement les dents antérieures
12. l'alvéotomie est une technique qui permet:
- a. extraction des dents enclavées
 - b. extraction des dents incluses
 - c. extraction des dents ankylosées
 - d. toutes les réponses sont justes
13. la communication bucco-sinusienne:
- a. complication de luxation dentaire
 - b. complication d'avulsion
 - c. complication tardive d'avulsion
 - d. complication immédiate d'avulsion
14. la luxation de l'ATM:
- a. complication tardive d'extraction
 - b. nécessite la manœuvre de NELATON
 - c. nécessite la manœuvre de VALSALVA
 - d. nécessite un traitement antibiotique
15. l'alvéolite est:
- a. complication nerveuse de l'extraction
 - b. complication immédiate de l'extraction
 - c. présente un risque hémorragique
 - d. toutes les réponses sont fausses
16. la luxation des molaires inférieures se fait:
- a. avec elevateur en baïonnette
 - b. en maintenant le menton
 - c. du côté vestibulaire

d. du côté mesial et distal

17.l'hemorragie survient chez:

- a. un sujet sain
- b. un sujet atteint de maladie de sang
- c. fracture de la tuberosité
- d. dérapage d'instruments

18.l'indication de l'extraction:

- a. posée par le praticien
- b. liée au diagnostique
- c. d'ordre général et local
- d. d'ordre local seulement

19.la fracture d'une dent a extraire:

- a. necessite une radiographie
- b. report imm"diat de l'extraction
- c. programmer ultérieurement une alvéolotomie
- d. toutes les reponses sont justes

20.la fracture de la mandibule:

- a. hemorragie
- b. un trouble d'articulation
- c. anesthésie labio-mentonnière
- d. paralysie faciale