



EXAMEN D'ANESTHESIOLOGIE JUIN 2023

3 EME ANNEE MEDECINE DENTAIRE

Durée 40 minutes 20 QCMS

COCHEZ LA OU LES REPONSES JUSTES

1-Le nerf infra orbitaire :

- A-Est la branche terminale du nerf maxillaire
- B-Est un nerf sensitif
- C-Est un nerf sensitif et moteur
- D-Emerge au niveau du trou infra orbitaire

2/ Les composants de l'anesthésie générale sont :

- A- Narcose ou Ataraxie
- B-Analgésie
- C-Protection neurovégétative
- D-Pérsistance de la sensibilité

3-L'anesthésie du foramen naso-palatin :

- A-Se fait au niveau du foramen incisif en arrière des incisives centrales.
- B- Permet d'insensibiliser l'hémi palais
- C- Permet d'insensibiliser la partie la plus antérieure du palais,
- D- Permet d'insensibiliser toute la région palatine

4/Concernant les conditions requises avant une anesthésie générale :

- A-Téléthorax
- B-Crise sanguine
- C-ECG
- D-Echocoeur datant de moins d'un mois

5-L'anesthésie du foramen mentonnier permet d'insensibiliser :

- A- Le menton,
- B- L'hémi lèvre inférieure,
- C- La gencive et muqueuse vestibulaire de la deuxième prémolaire jusqu'aux incisives centrales.
- D-L'hémi langue

6-L'anesthésie du nerf infra orbitaire :

- A-Permet d'insensibiliser la lèvres supérieure, l'aile du nez, la joue, la paupière inférieure.
- B-Permet d'insensibiliser la joue et les paupières inférieure et supérieure.
- C-Est indispensable pour toute chirurgie au niveau du maxillaire
- D-Peut être réalisé par voie orale ou par voie transcutanée.

7- L'anesthésie à l'épine de Spix :

- A-Permet d'anesthésier le nerf alvéolaire inférieur
- B-Permet d'anesthésier le nerf temporo buccal
- C-Permet à elle seule de procéder à l'extraction d'une molaire mandibulaire
- D-Toutes les propositions sont juste

8/ L'anesthésie générale est contre-indiquée en cas de :

- A-Reflexe nauséeux prononcé
- B-fraction d'éjection cardiaque très basse
- C-Chirurgie carcinologique
- D- allergie aux curares

9/La résorption d'un anesthésique local dépend :

- A-La masse musculaire
- B-De la dose injectée
- C-La nature du produit
- D-L'adjonction d'un vasoconstricteur

10/L'activité des anesthésiques locaux est modifiée par :

- A-Acidose métabolique
- B-L'adjonction d'un vasodilatateur
- C-Hyperthermie
- D-L'insuffisance hépatique

11/ Le nerf trijumeau est un nerf :

- A-Sensitif
- B-Moteur
- C-Sensitivomoteur
- D-Responsable de la mimique

12/Concernant les effets secondaires des anesthésiques locaux :

- A-Action anti-convulsivante
- B-Détresse respiratoire à forte dose
- C-Traversent la barrière hémato-méningée
- D-Action spasmodique sur les voies biliaires

13/Parmi les accidents des anesthésiques locaux :

- A-Dérivés esters sont plus allergisants
- B-Toxiques à forte dose
- C-Hypertension artérielle par vasodilatation
- D-Convulsions

14/La dose maximum de lidocaïne est de :

- A-Chez l'adulte 700 mg forme sans adrénaline
- B-Chez l'enfant 5mg/Kg forme sans adrénaline
- C-Chez l'adulte 800mg/ forme adrénalinée
- D-Chez l'enfant 3 mg/Kg forme adrénalinée

15/Concernant le mécanisme d'action des anesthésiques locaux :

- A-Agissent à l'intérieure de l' axone
- B-Bloquent les canaux calciques
- C-bloquent la dépolarisation
- D-Rendent le neurone inexcitable

16/Les hypnotiques procurent :

- A-Une amnésie
- B-Une forte analgésie
- C-Une perte de la sensibilité
- D-Un sommeil profond

17/les accidents des aësthésiques locaux :

- A-Fracture de l' aiguille
- B-Necrose muqueuse
- C-Toxicité neurologique
- D-Hypoglycémie

18/l'indication de l'AG dépend :

- A-Etat psychique du patient
- B-Etat infectieux buccal
- C-Du niveau d' anesthésie locale
- D-Du degré d' ouverture de la bouche

19/Les recommandations de base d'utilisation

Des anesthésiques locaux :

- A-Donner la solution la moins concentrée
- B-Donner un solution contenant un vasoconstricteur
- C-Injecter rapidement la solution
- D-Pratiquer une aspiration avant injection

20/La Pharmacologie des anesthésiques locaux dépend :

- A-De la résorption du produit
- B-De la distribution du produit
- C-De la vascularisation du site d' injection
- D-De la masse maigre musculaire



N°	Rép.	Barème
1	ABD	1
2	ABC	1
3	AC	1
4	ABC	1
5	ABC	1
6	AD	1
7	A	1
8	AD	1
9	BCD	1
10	ACD	1
11	C	1
12	ABC	1
13	ABD	1
14	B	1
15	ACD	1
16	AD	1
17	ABC	1
18	ABCD	1
19	ABD	1
20	ABC	1



المركز الإستشفائي الجامعي مصطفى
Centre Hospitalier Universitaire Mustapha
Service de Réanimation Médicale Polyvalente
Docteur S. BELLAHDID
Chef de Service par Intérim
N° d'Ordre : 16-16813