

Cochez la ou les réponses justes

1- La position d'intercuspitation maximale est :

- a- Une position de contact entre les deux arcades dentaires avec un maximum de points de contact.
- b- Une situation des dents à l'état statique et/ou dynamique.
- c- Retrouvée dans la déglutition, phonation et dans la mastication *x statique*
- d- Considérée comme pathologique chez les patients et la recherche de la relation centrée est nécessaire. *x*

2- L'occlusion en relation centrée est: *bc*

- a- Une position de référence articulaire et dentaire. *x*
- b- La position de référence en prothèse totale.
- c- La situation condylienne de référence la plus basse.
- d- Répétitive dans un temps donné et pour une posture corporelle donnée. *x*

3- Les cuspidés d'appui primaires :

- a- Sont les cuspidés vestibulaires supérieures et linguales inférieures. *x secondaires*
- b- Permettent la protection des lèvres, des joues et de la langue. *x*
- c- Déterminent et maintiennent la dimension verticale de l'étage inférieur de la face.
- d- Participent à l'écrasement du bol alimentaire au cours de la mastication.

4- Les déterminants postérieurs de l'occlusion:

- a- Sont définis par les articulations temporo-mandibulaires.
- b- Sont des paramètres modifiables par le praticien. *x*
- c- Peuvent être étudiés et reproduits sur un articulateur semi-adaptable.
- d- Toutes les réponses sont correctes.

5- Les moyens d'union de l'articulation temporo-mandibulaire sont :

- a- Le ménisque intercondylien. *x*
- b- Le ligament stylo-mandibulaire. *x*
- c- La fosse mandibulaire. *x*
- d- Le ligament latéral interne. *x*

6- Le ptérygoidien médial est un muscle :

- a- Élévateur de la mandibule par sa contraction unilatérale.
- b- Diducteur de la mandibule par sa contraction bilatérale. *x*
- c- Propulseur de la mandibule par sa contraction bilatérale. *x*
- d- Diducteur de la mandibule par sa contraction unilatérale. *x*

7- Trajet de fermeture mandibulaire en protrusion s'effectue :

- a- De l'ouverture maximale jusqu'à la propulsion.
- b- En allant de l'ouverture maximale jusqu'à l'intercuspitation maximale. *x*
- c- En passant par la position de repos. *x*
- d- Toutes les réponses sont fausses.

8- Lors d'une ouverture buccale de 20 millimètres d'amplitude, le condyle mandibulaire subit :

- a- Un mouvement de rotation pure.
- b- Un mouvement de translation pure.
- c- Un mouvement complexe de rotation et translation.
- d- Toutes les réponses sont justes.

9- Une amplitude d'ouverture buccale inférieure à 40 mm, signe :

- a- Une laxité ligamentaire. *x*
- b- La présence d'une latéro-déviat. *x*
- c- Une pathologie de l'ATM d'ordre musculaire, articulaire ou occlusale.
- d- Une diminution de la Dimension Verticale d'Occlusion (DVO).

10- Lors de l'examen de l'occlusion en inter cuspitation maximale, un claquement rapide des dents peut produire :

- a- Un son unique qui traduit une prématurité de contact. *ICM*
- b- Un bruit de glissement qui traduit un pré-contact.
- c- Un son clair qui traduit un dysfonctionnement articulaire. *x*
- d- Un son unique et clair qui traduit la précision de l'inter-Cuspitation.

ResiDentaireTM

1- Lors de l'examen de l'occlusion en intercuspidation maximale, le marquage des contacts en OIM :

- a- Doit s'effectuer sur des surfaces dentaires propres et sèches.
- b- Doit s'effectuer sur des surfaces dentaires propres et humides.
- c- Permet de détecter les interférences non travaillantes. X
- d- Permet de noter l'intensité et la répartition des points support de l'occlusion.

2- Lors de l'examen de guidage en propulsion :

- a- La désocclusion des dents antérieures doit être immédiate et totale.
- b- La désocclusion des dents postérieures doit être immédiate et totale. ✓
- c- Un ou plusieurs contacts postérieurs représentent une prématurité.
- d- Un ou plusieurs contacts postérieurs représentent une interférence.

3- La douleur :

- a- Musculaire : Est souvent diffuse. X
- b- Articulaire : Est centrée sur l'ATM. X articulaire / localisé?
- c- Musculaire et articulaire : Sont aggravées lors de la fonction. ✓
- d- Toutes les réponses sont fausses.

4- La dégénérescence des tissus articulaires se traduit lors de l'auscultation par un bruit de :

- a- Craquement.
- b- Crépitation. ✓
- c- Claquement.
- d- Toutes les réponses sont fausses.

5- L'examen des moules montés sur un articulateur semi-adaptable permet de vérifier :

- a- L'existence d'anomalies parfois difficiles à voir cliniquement. ✓
- b- S'il ya un obstacle lors des mouvements d'ouverture et de fermeture. ✓
- c- L'existence d'interférences travaillantes ou non travaillantes lors des mouvements excentrés. ✓
- d- Toutes les réponses sont fausses. X

6- Parmi les examens complémentaires permettant l'établissement d'un diagnostic :

- a- L'examen de la cinématique mandibulaire.
- b- L'examen interarcades. ✓
- c- Le scanner. ✓
- d- La radio panoramique.

7- Les dysfonctionnements de l'appareil manducateur sont des pathologies complexes représentées par :

- a- Des anomalies anatomiques.
- b- Des anomalies histologiques.
- c- Des anomalies fonctionnelles du système musculaire. ✓
- d- Des anomalies articulaires. ✓

8- Les dysfonctionnements de l'appareil manducateur sont :

- a- D'origine génétique. X
- b- D'origine familiale.
- c- D'origine multifactorielle. ✓
- d- D'origine exclusivement occlusale.

9- Les troubles de l'occlusion sont à l'origine des dysfonctionnements par :

- a- La création d'une instabilité en OIM.
- b- La provocation d'une déviation mandibulaire statique (passage de l'ORC à l'OIM) par prématurité. ✓
- c- La création d'une limitation de l'enveloppe fonctionnelle par réflexe d'évitement. ✓
- d- La provocation d'une déviation mandibulaire dynamique quand il y a une interférence occlusale.

10- Le bruxisme est une para-fonction qui se manifeste par :

- a- Des activités masticatrices involontaires durant le sommeil ou dans la journée.
- b- Activités masticatrices involontaires dans la journée.
- c- Des douleurs oro-faciales avec une usure anormale des dents. ✓
- d- Un inconfort des muscles du visage, du cou, de la nuque, des épaules et du haut du dos. X

ResiDentaireTM

Date de l'épreuve : 24/05/2023

Corrigé Type

Barème variable par quest

N°	Rép.	Barème
1	A	1
2	BD	1
3	CD	1
4	AC	1
5	BD	1
6	D	1
7	D	1
8	A	1
9	C	1
10	BD	1
11	AD	1
12	BD	1
13	ABC	1
14	B	1
15	ABC	1
16	CD	1
17	ABCD	1
18	C	1
19	ABCD	1
20	ABCD	1




Dr. K. KADDOUR
Maître Assistante
en Prothèse Dentaire