

COCHEZ LA OU LES REPONSES JUSTES

1) La cellulite séreuse est :

- a) L'abcédassions.
- b) Une forme chronique des cellulites
- c) Représentée par une tuméfaction chaude, douloureuse et de consistance élastique
- d) La complication de la cellulite suppurée.

2) La cellulite aigue au stade suppuré est :

- a) La forme de début des cellulites aigues
- b) La suite fâcheuse du stade précédent
- c) Une forme maligne
- d) Une forme des cellulites diffuses

3) Les abcès palatins sont des infections :

- a) Du tissu cellulo-graisseux du palais
- b) Qui se développent sous le périoste
- c) Des muqueuses du plancher buccal
- d) Des glandes salivaires accessoires

4) Dans le traitement des cellulites circonscrites la méthode de drainage la plus efficace De nos jours est :

- a) Le drainage vrai
- b) Le drainage filiforme
- c) La ponction
- d) Le drainage superficiel

5) L'ostéomyélite du maxillaire supérieur :

- a) Touche surtout le sujet âgé
- b) Touche surtout le nourrisson de deux mois d'âge
- c) Est très difficile à diagnostiquer à la phase septicémique
- d) Est une maladie héréditaire



10000
6 sur 10

9) L'ostéoradionécrose des maxillaires a pour cause :

- a) La nécrose pulpaire avec complications péri apicale
- b) L'anhydride arsénieux
- c) La radiothérapie anticancéreuse de la sphère O.R.L et stomatologique
- d) Le biphosphanate

10) Quels sont les signes qui évoquent réellement la phase d'état d'une ostéite aigue diffusée de la mandibule :

- a) Asthénie marquée
- b) Présence d'adénopathies
- c) Trismus serré
- d) Salivation abondante

(b)

✓

11) Les stomatites peuvent être la conséquence des facteurs généraux suivants :

- a) Les traumatismes physiques et chimiques
- b) L'atteinte qualitative et quantitative de la salive
- c) Les avitaminoses et les troubles métaboliques
- d) Le contagé direct par le B.K

✓



12) L'érythème est :

- a) Une perte de substance de l'épithélium muqueux
- b) Une rougeur intense de la muqueuse par dilatation des capillaires
- c) Une perte de substance profonde de l'épithélium muqueux
- d) Une perte de substance de l'épithélium et du chorion

✓

(b)

13) L'infection dentaire ou péri dentaire parvient au tissu cellulo-graisseux par :

- a) La voie sanguine
- b) La voie respiratoire
- c) La voie ostéopériostée
- d) La voie lymphatique

(c)

✓



12) Le noma est :

- a) Une stomatite vésiculeuse
- b) Une stomatite ulcéro-gangréneuse
- c) Une stomatite bulleuse
- d) Une stomatite érythémateuse

13) La thrombophlébite est :

- a) L'inflammation d'une artère avec formation d'un caillot
- b) L'inflammation d'une chaîne ganglionnaire cervicale
- c) L'inflammation d'une veine avec formation d'un caillot
- d) L'inflammation d'un nerf

14) La thrombophlébite de la veine ^{faciale} peut être consécutive à une gangrène pulpaire avec complication péri-apicale :

- a) De la canine inférieure gauche
- b) De l'incisive centrale supérieure droite
- c) De l'incisive latérale supérieure gauche
- d) De la première prémolaire inférieure gauche

15) Les modalités de l'action à distance des foyers infectieux font appel à des processus de dissémination microbienne par :

- a) Contamination manuelle
- b) Inhalation de pus
- c) Réaction héréditaire
- d) Réaction néo-natale

157) Quels sont les éléments du diagnostic de la maladie d'Osler :

- a) Vomissement et pâleur
- b) Fièvre chez un malade atteint d'une valvulopathie ✓
- c) Hypersalivation
- d) Hémoculture positive

158) Parmi les signes fonctionnels quels sont ceux d'une sinusite maxillaire chronique d'origine dentaire :

- a) Le mouchage unilatéral purulent
- b) La cacosmie subjective unilatérale ✓
- c) Algies dentaires
- d) Gène laryngée

159) Un des trois volets de l'histiocytose X est représenté par :

- a) La maladie de Papillon Lefèvre
- b) La maladie de Littere-Sive ✓
- c) La mononucléose infectieuse
- d) La labialite de MARFON

160) L'alvéolite est :

- a) Une ostéite circonscrite centrale
- b) Une forme diffuse de l'ostéite corticale
- c) Une ostéite du rebord alvéolaire ✓
- d) Une ostéoradionécrose



ABC

~~19)~~ Dans le traitement chirurgical des communications bucco-sinusiennes :

- ~~a)~~ Le lambeau profond est suturé avec du fil non résorbable
- b) Le lambeau profond est suturé avec du fil résorbable
- ~~c)~~ Le lambeau profond n'est pas suturé
- ~~d)~~ Le lambeau profond est supprimé

✓

~~20)~~ Dans la phase d'état de l'ostéite aigue diffusée de la mandibule :

- a) La douleur est violente
- ~~b)~~ L'asthénie n'est pas marquée
- c) Les signes fonctionnels sont intenses
- ~~d)~~ Le signe de Vincent est en général positif

✓

