

2<sup>ème</sup> année médecine dentaire  
Module : Hygiène et prévention

2<sup>ème</sup> épreuve de moyenne durée

Cochez la ou les réponses justes

1- L'épidémie :

- A Atteinte d'un grand nombre de personnes par une maladie contagieuse
- B Sévit en permanence dans une région géographique précise
- C Touche plusieurs continents en même temps
- D Est synonyme d'une pandémie

2- L'incidence :

- A. Nombre des anciens cas de maladies survenus pour une population
- B. La fréquence globale d'une manifestation pathologique à un moment donné
- C. Nombre de nouveaux cas de maladies survenus pour une population
- D. Nombre des patients décédés survenus lors d'une maladie

3- L'endémie :

- A. Atteinte d'un grand nombre de personnes par une maladie contagieuse
- B. Sévit en permanence dans une région géographique précise
- C. Touche plusieurs continents en même temps
- D. Est synonyme d'une pandémie

4- L'étude analytique en épidémiologie :

- A. Appréciation des caractéristiques d'un phénomène
- B. Appelée également « l'étude descriptive »
- C. Analyse des effets curatifs d'un traitement
- D. Analyse d'un éventuel rapport de cause à effet

5- Ergonomie veut dire :

- A. Règle de travail
- B. Science du travail
- C. Déontologie du travail
- D. L'endroit du travail

6- L'objectif de l'ergonomie est de :

- A. Diminuer le nombre de patient
- B. Diminuer les jours de travail
- C. Prévenir les effets nocifs du travail
- D. Adapter les différentes conditions du travail



7- parmi les paramètres ergonomiques de l'espace du travail, on retrouve :

- A. La chromatique
- B. La lumière
- C. La température
- D. Le bruit

8- L'unit du fauteuil est composé de :

- A. Un scalytique
- B. Un plateau de consultation
- C. Un miroir
- D. Un crachoir



9- Le burn-out désigne :

- A. L'épuisement professionnel résultant d'un stress chronique au travail
- B. Un sentiment de manque d'énergie ou d'épuisement
- C. Le stress au travail
- D. Une perte d'efficacité professionnelle

10- La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive de l'œil :

- A. D'origine virale, bactérienne allergique ou irritative
- B. Peut se développer suite à une faible acuité oculaire
- C. La contamination intervient lors de projections de sang ou de salive dans l'œil
- D. Une projection peut être un facteur d'infection

11- Le syndrome du canal carpien :

- A. Peut-être insignifiant lors des gestes de serrage ou de torsion
- B. Est dû à la compression du nerf médian au poignet
- C. La mauvaise posture peut être à l'origine de ce syndrome
- D. Se traduit par des engourdissements et des fourmillements au niveau de la main et du poignet

12- Les risques de contamination par le SIDA au cabinet dentaire :

- A. Sont faibles si les règles fondamentales d'hygiène sont respectées.
- B. Le VIH est présent dans le sang des malades infectés, mais pas dans la salive
- C. La voie parentérale est la seule voie de transmission
- D. Le virus peut être inactivé par les procédés chimiques ou physiques

13- Parmi les sources du fluor nous citons :

- A. Eau de boisson
- B. Le lait
- C. Le café
- D. Le poisson

**14-Le fluor permet :**

- A. De favoriser la déminéralisation
- B. D'activer le métabolisme bactérien
- C. D'inhiber la formation de la plaque dentaire
- D. De réduire la perméabilité de la structure dentaire

**15-La dose journalière recommandée du fluor/est de :**

- A. 0.05 mg/kg/jour pour l'adulte
- B. 0.1 mg/kg/jour pour l'adulte
- C. 01 mg/J pour l'enfant à partir de 6 ans
- D. 01mg/j pour l'enfant moins de 6 ans

**16-Les Germes manuportés :**

- A. Sont des germes transportés par voie aérienne
- B. Sont des germes transportés par voie sanguine
- C. Sont des germes transportés par les mains
- D. Sont des germes transportés par la salive

**17-La stérilisation des instruments se fait :**

- A. En utilisant la chaleur humide
- B. En utilisant la chaleur sèche
- C. Sur des instruments souillés
- D. Sur des instruments parfaitement nettoyés

**18-Les gants stériles sont portés :**

- A. Pour réaliser un examen clinique d'un patient
- B. Si les mains entrent en contact avec des objets stériles
- C. Peuvent être lavés après utilisation
- D. Perdent leur efficacité au bout d'une heure de temps

**19-Le tri des déchets hospitaliers se fait comme suit :**

- A. Le sac noir en plastique est destiné à recevoir les déchets contaminés
- B. Le sac coloré (jaune ou rouge) est destiné à recevoir les déchets contaminés
- C. Le bac rigide est destiné à recevoir les objets tranchants
- D. Le bac rigide est destiné à recevoir les déchets ménagers.

**20- l'infection nosocomiale :**

- A. Est une infection contractée au cabinet dentaire
- B. Est une infection contractée à l'hôpital
- C. La transmission croisée par les mains est impliquée à 80%
- D. la transmission des germes par manque d'asepsie des dispositifs médicaux est impliquée à 80%

