

- ✓ 1. Après une piqûre accidentelle avec un instrument souillé de sang, la première mesure est de: (CRJ)
A. Presser fortement la plaie pour faire sortir le sang.
✓ B. Laver immédiatement la zone avec de l'eau et du savon.
C. Appliquer de l'alcool à 70° seulement.
D. Mettre un pansement antiseptique et reprendre immédiatement le travail.

2. Concernant les risques infectieux en odontologie, le risque le plus important est lié à : (CRJ)

- ✓ A. Virus de la grippe.
✓ B. Virus de l'hépatite B.
C. Parasites intestinaux.
D. Virus de la rougeole.

3. Quel est le produit le plus fréquemment incriminé dans les irritations et allergies cutanées chez les dentistes ? (CRJ)

- ✓ A. Anesthésiques locaux.
✓ B. Résines acryliques.
C. Eau oxygénée.
D. Solutions fluorées.

4. Le facteur principal de troubles musculosquelettiques chez les dentistes est : (CRJ)

- ✓ A. La marche prolongée dans le cabinet.
✓ B. Le port de charges lourdes.
✓ C. Les postures de travail prolongées et contraignantes.
D. L'absence d'activité sportive.

5. La zone anatomique la plus fréquemment affectée par les TMS chez les dentistes est : (CRJ)

- ✓ A. Les membres inférieurs.
✓ B. Le rachis cervical et lombaire.
C. Le thorax.
D. Les hanches.

6. La posture ergonomique recommandée pour réduire les TMS inclut : (CRJ)

- ✓ A. Élever les coudes au-dessus des épaules.
✓ B. Courber le dos pour se rapprocher du patient.
✓ C. Garder la colonne vertébrale droite et les épaules déchargées.
D. Travailler toujours en position assise.

7. La reconnaissance d'une maladie professionnelle repose principalement sur : (CRJ)

- ✓ A. L'accord de l'employeur.
✓ B. Une déclaration spontanée du dentiste.
✓ C. La conformité au tableau des maladies professionnelles.
D. La durée d'expérience professionnelle.

8. La maladie professionnelle la plus fréquente chez les médecins-dentistes est : (CRJ)

- ✓ A. Silicose.
✓ B. Cancers professionnels.
✓ C. Troubles musculosquelettiques.
D. Paludisme.

9. Quel soin dentaire génère le plus d'aérosols infectieux ? (CRJ)

- ✓ A. Détartrage ultrasonique.
✓ B. Radiographie panoramique.
C. Prise d'empreinte.
D. Polissage manuel.

10. Un facteur psychosocial important chez les dentistes est : (CRJ)

- ✓ A. Absence de relation avec les patients.
✓ B. Stress lié à la précision des soins et pression temporelle.
C. Travail uniquement en extérieur.
D. Manque d'éclairage naturel.

11. L'éclairage dans la salle opératoire est défini comme suit : (CRJ)

- ✓ A. Quatre zones E1, E2, E3 et E4.
✓ B. L'éclairage de la zone E2 peut être assuré par un scialytique de fauteuil.
✓ C. La zone E1 représente la zone de circulation.
D. La zone E2 représente la zone opératoire.

PLATFOME

RESIDENTAIRE

QCM Médecine Dentaire

12. Dans le choix des couleurs en cabinet dentaire : (C.R.I.)

- A. Dans la zone semi-actifs des lentes trop près de la circulation.
- B. L'utilisation généralisée de la couleur jaune dans le cabinet est interdite.
- C. Le blanc est déconseillé dans la zone active.
- D. Le bleu et le vert sont à conseiller dans la zone active.

13. Parmi les paramètres du confort visuel : (C.R.I.)

- A. Le rendu des couleurs.
- B. Teneur de la lumière.
- C. Absence d'ombres gênantes.
- D. Apport de l'éclairage artificiel.

14. Organisation fonctionnelle du cabinet dentaire : (C.R.I.)

- A. Il est divisé en une zone active, une zone semi-active et une zone passive.
- B. La zone active est la salle de consultation et la salle d'attente.
- C. La zone passive est la salle d'accueil et la salle de l'hygiène.
- D. L'objectif de cette organisation est de raccourcir des parcours relatifs de plusieurs spécialités en même temps.

15. Les pièces facultatives dans un cabinet dentaire sont : (C.R.I.)

- A. Le hall avec de patients.
- B. Le bureau du praticien.
- C. La salle de radiologie.
- D. La salle de repos.

16. Dans la cavité buccale : (C.R.I.)

- A. La distance entre le champ opératoire et la lumière est de 45 cm environ.
- B. La distance entre l'œil du praticien et la bouche du patient est de 25 cm environ.
- C. La position idéale du patient est la position semi-allongée, l'orientation de sa cavité buccale aura une orientation vers le haut.
- D. La zone opératoire correspond à la zone de la cavité buccale.

17. Ergonomie odontologique : (C.R.I.)

- A. Est la science qui étudie la relation entre le médecin dentiste, ses équipements et l'éclairage de son cabinet dentaire.
- B. Don permette au médecin dentiste de favoriser des postures peu nuisibles et minimales qui impactent positivement sur le santé du praticien.
- C. Don permette au médecin dentiste de rester en bonne santé tout en réalisant des traitements efficaces.
- D. Son but est de simplifier le travail pour diminuer la productivité, sans porter la qualité.

18. Afin d'analyser un système de travail, l'ergonomie : (C.R.I.)

- A. Définit la tâche comme ce qui « relève de la prescription, elle est ce qui doit être fait ».
- B. Définit l'activité comme ce qui « doit être réalisé ».
- C. Les outils utilisés sont les observations cognitives et les entretiens.
- D. Définit l'écart entre la tâche et le travail prescrit.

19. Parmi les critères de reconnaissance d'une affection, au titre d'une « Affection Indemnifiable » : (C.R.I.)

- A. L'exposition professionnelle à un risque précis.
- B. Une présomption d'imputabilité.
- C. Relation certaine entre le risque et la maladie.
- D. Inscription de l'affection au sein d'un tableau.

20. Les mesures préalables à tout acte de soin bucco-dentaire consistent en : (C.R.I.)

- A. L'entretien du cabinet dentaire.
- B. La protection des patients.
- C. La protection de l'équipe soignante.
- D. Tenir ses registres sans faute.

Bon courage

RD

ResiDentaire™