

Durée : 45 minutes

Cochez la ou les propositions justes.

1- Lors de l'installation d'un cabinet dentaire, il est impératif de respecter les conditions atmosphériques suivantes :

- ☒ a- Une température ambiante entre 22 et 26 °C
- ☐ b- Une température ambiante entre 18 et 22 °C
- ☐ c- Une température ambiante entre 14 et 18 °C
- ☐ d- Une humidité comprise entre 20 et 30 %
- ☐ e- Une humidité comprise entre 40 et 60 %

✓ 2- Au sein d'un cabinet dentaire et concernant les instruments utilisés :

- ☐ a- Le circuit de circulation doit être long.
- ☐ b- Les instruments peuvent se croiser avec le patient.
- ☒ c- Le circuit de circulation doit être court.
- ☒ d- La circulation doit se faire selon le principe du sale vers le propre.
- ☐ e- La zone du traitement des dispositifs médicaux ne doivent pas être isolée des zones opératoires.

✓ 3- Dans le cabinet dentaire, le ou (les) endroit(s) où la désinfection doit être scrupuleusement appliquée.

- ☒ a- La salle d'attente.
- ☐ b- La salle d'accueil.
- ☒ c- La salle de stérilisation.
- ☒ d- Le bureau du praticien.
- ☒ e- La salle de chirurgie.

— P L A T F O R M E —

RESIDENTAIRE

QCM Médecine Dentaire

✓ 4- Au cabinet dentaire, le mode de transmission de l'infection peut se faire :

- ☒ a- Par contact direct d'une plaie avec le sang.
- ☐ b- Uniquement par la salive.
- ☐ c- Uniquement par intermédiaire des mains souillées.
- ☐ d- Exclusivement par la voie aérienne.
- ☒ e- Par intermédiaire des instruments contaminés.

✓ 5- Dans la classification des locaux selon le risque infectieux :

- ☒ a- Le hall d'entrée du cabinet dentaire est classé comme zone I.
- ☒ b- La salle d'attente est classée comme zone II.
- ☐ c- La salle de stérilisation est classée comme zone III.
- ☒ d- La salle d'intervention est classée comme zone III.
- ☐ e- Le bureau du praticien est classé comme zone I.

6- Parmi les critères de choix d'un produit désinfectant, ce dernier doit être :

- a- Non inhibé par les matières organiques.
- ☒ b- De bonne stabilité chimique.
- c- A action et effet locale lent. *prolongé*
- d- A spectre étroit.
- e- ~~Peu toxique et odorant.~~

✓ 7- Le lavage hygiénique ou antiseptique des mains est indiqué :

- ☒ a- Après tous contacts avec les patients.
- ~~b- Au début et à la fin de service.~~
- c- Lors des soins infirmiers non invasifs.
- ~~d- Après le retrait des gants.~~
- ☒ e- Avant la réalisation d'un geste invasif.

✓ 8- Au cabinet dentaire, parmi les raisons de consultation suivantes, la mobilité dentaire est considérée comme un motif :

- a- Orthodontique.
- b- Prothétique.
- c- Préventif.
- ? d- Curatif.
- ☒ e- Fonctionnel.

✓ 9- Lors de l'examen clinique au cabinet dentaire, l'inspection permet de rechercher :

- a- Une tonicité musculaire. P
- b- Une douleur articulaire. P
- ☒ c- Une asymétrie faciale.
- d- Une consistance d'une tuméfaction.
- ☒ e- L'existence d'une crépitation.

✓ 10- A propos de l'examen clinique au cabinet dentaire, une ouverture buccale est dite modérée lorsqu'elle est :

- a- Située entre 05 et 10 mm.
- ☒ b- Située entre 10 et 20 mm.
- c- Située entre 05 et 15 mm.
- d- Située entre 20 et 25 mm.
- e- Inférieure à 05 mm.

— P L A T F O R M E —

RESIDENTAIRE

QCM Médecine Dentaire

✓ 11- Lors de l'examen clinique de la denture :

- a- ~~La percussion dentaire est faite uniquement au niveau latéral.~~
- b- ~~La percussion dentaire est faite uniquement au niveau axial.~~
- ☒ c- La percussion dentaire est faite au niveau latéral et axial.
- d- Le test de vitalité est facultatif.

? ☒ e- Le test de vitalité permet d'apprécier la réaction de la dent au froid quand on utilise une boulette de coton réfrigérée par un aérosol.

- ☒ e- Une technique chirurgicale qui consiste à pratiquer une séparation de racines en cas de dents pluri-radiculées.

✓ 17- Dans le cadre des extractions dentaires, il est indiqué de procéder à l'extraction dentaire pour un motif parodontale :

- a- Lorsqu'on veut rétablir un plan d'occlusion convenable.
- b- Lorsqu'on a une dent isolée.
- c- Lorsqu'on a une importante malposition dentaire.
- d- Lorsqu'on veut corriger un alignement dentaire.
- ☒ e- Lorsqu'on a une perte osseuse maximale entraînant une mobilité et une dénudation dentaire importante.

✓ 18- L'indication d'extraction dentaire est dite d'ordre générale en cas :

- a- De contraintes orthodontiques.
- b- De complications iatrogènes.
- ☒ c- De pathologies systémiques.
- d- D'infections dentaires.
- e- D'un traumatisme dentaire et muqueux.

✓ 19- Dans le cadre de la préparation des enfants aux soins dentaires, la relation enfant-praticien est tributaire de :

- a- Uniquement de l'enfant et son éducation.
- b- Uniquement du praticien et son environnement.
- c- De l'enfant et des parents.
- ☒ d- De l'enfant, les parents, le praticien et l'environnement du cabinet.
- e- De l'enfant et du praticien.

20- Une dent ectopique qui peut pas être repositionnée correctement et qui occasionne des complications est considérée comme une indication d'ordre :

- ☒ a- Orthodontique.
- b- Prothétique.
- c- Parodontale.
- d- Iatrogène.
- e- Traumatique

— P L A T F O R M E —

RESIDENTAIRE

QCM Médecine Dentaire

✓ 12- Lors de l'examen clinique de la région causale en exodontie, le quel parmi les éléments suivants est considéré comme un signe subjectif :

- ☒ a- La douleur.
- b- La coloration de la dent.
- c- La profondeur.
- d- Le test au froid.
- e- Le test à la pression.

✓ 13- Concernant l'examen de la région causale lors de l'examen clinique, le test à la pression :

- ~~a- Est considéré comme un signe subjectif de visu.~~
- ~~b- Est considéré comme un signe objectif de visu.~~
- ☒ c- Est considéré comme un signe objectif in situ.
- d- Renseigne sur l'état de santé du péri-apex.
- e- Met en évidence une altération du desmodonte.

✓ 14- Parmi les incidences radiographiques suivantes, la quelle est considérée comme l'incidence intra-buccale la plus utilisée au cabinet dentaire.

- ~~a- Le Bite-Wing.~~
- ☒ b- La retro-alvéolaire.
- ~~c- Le Hirtz.~~
- ~~d- Le Blondeau.~~
- e- Le maxillaire défilé.

— P L A T F O R M E —

RESIDENTAIRE

QCM Médecine Dentaire

✓ 15- Lors de la prise en charge des patients, la dentophobie est un problème qui peut avoir comme cause :

- ~~a- L'éloignement du cabinet du médecin dentiste.~~
- ☒ b- La douleur.
- ~~c- L'absence d'une culture dentaire.~~
- ☒ d- Une expérience passée traumatisante.
- ~~e- Le coût élevé des soins dentaires.~~

✓ 16- L'extraction dentaire simple est définie comme :

- ☒ a- Une technique chirurgicale qui consiste à pratiquer l'avulsion d'un organe dentaire sans anomalie de structure, ni de forme avec un contexte non susceptible de compliquer la réalisation de l'acte opératoire.
- ☒ b- Une technique chirurgicale qui consiste à pratiquer l'avulsion d'un organe dentaire avec une anomalie de structure dans un contexte non susceptible de compliquer la réalisation de l'acte opératoire.
- c- Une technique chirurgicale qui consiste à pratiquer l'avulsion d'un organe dentaire avec anomalie de forme et ce dans un contexte non susceptible de compliquer la réalisation de l'acte opératoire.
- ☒ d- Une technique chirurgicale qui consiste à pratiquer une résection d'une partie de la table vestibulaire.



Les bords contiennent de petits carrés noirs pour la lecture automatique. Ne pas raturer !

Université BADJI MOKHTAR d'Annaba - Faculté de Médecine

Annaba, le Mercredi 17 Décembre 2025

Examen de Pathologie 2ème Année Médecine Dentaire Le 17/12/2025

Nom: C O R R I G E T Y P E

Prénom: P A T H O L O G I E

Salle/Place / Date de naissance: 0 1 / 0 1 / 1 9 9 0

Ce sujet contient 20 QCM

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (☒ ou ☒)

A B C D E

1. ☐ ☒ ☒ ☐ ☐

2. ☐ ☐ ☒ ☒ ☐

3. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

4. ☒ ☐ ☐ ☐ ☒

5. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

6. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

7. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

8. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

9. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

10. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

A B C D E

11. ☐ ☐ ☒ ☐ ☒

12. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

13. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

14. ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

15. ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

16. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

17. ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

18. ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

19. ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

20. ☒ ☐ ☐ ☐ ☐



ResiDentaire™

